



l'esprit battant



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES



VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE



www.sothoferm.fr





**PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES**



**PORTES DE GARAGE
TRADITIONNELLES**

VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE

Construction neuve ou rénovation, garage indépendant ou attenant, aspect classique, moderne ou personnalisé, tout est possible avec notre gamme de portes de garage.

C'est un des atouts de nos fermetures : nos portes de garage sectionnelles ou traditionnelles apportent la signature finale à votre façade. C'est un élément esthétique incontournable, mais pas seulement...

Au-delà de l'intérêt esthétique, une porte de garage vous apporte le confort indispensable au bien-être. Sécurité et confort viennent compléter la liste des atouts de vos fermetures.

Un confort optimisé grâce à la motorisation et à la domotique.

La technologie associée aux portes de garage permet de vous garantir un confort d'utilisation optimal. Actionnez vos fermetures grâce à une télécommande ou à l'aide de votre smartphone.

Des maisons traditionnelles aux maisons contemporaines, le choix de votre porte de garage, de sa couleur et de sa configuration est illimité ! Les nombreuses déclinaisons permettent de s'adapter à tous les styles d'habitat.



Aluminium, bois ou acier, les matériaux sont aussi variés que les styles architecturaux français.



l'esprit battant

ÉTONNANTE DE SOLUTIONS !



**Forte de son expérience de plus de 30 ans,
SOTHOFERM propose une large gamme
de produits de fermetures.**



TECHNOLOGIE
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTES DE
GARAGE



PORTAILS



CLÔTURES

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988, SOTHOFERM s'est développée grâce à son esprit de services et ses valeurs sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous fabriquons dans nos ateliers Deux-Sévriens des volets battants et coulissants avec ou sans motorisation solaire, des persiennes, des portes de garage et des portails & clôtures.

Fabricant Français, SOTHOFERM est devenue leader sur ce marché. La qualité des produits est garantie par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de façon à être durables !

Tous nos produits et solutions sur :

www.sothoferm.fr



DES VALEURS PARTAGÉES DEPUIS PLUS 30 ANS

Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en 30 ans Sothoferm s'est imposée comme "partenaire de référence" sur le marché de la fermeture.

Sothoferm défend l'idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils doivent être fait dans une ambiance de travail sereine ! Même constat pour les relations avec nos clients. Pour qu'elles soient saines et pérennes, elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.

Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de l'environnement. Surnommé le "patron vert", Bernard PAINEAU a rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication industrielle.



SOTHOFERM en quelques chiffres

- 1988**
6 personnes au début d'une belle aventure
- 1990**
Mise en place du tri sélectif
- 1996**
Installation d'une chaudière bois : les chutes de production chauffent l'ensemble de l'atelier
- 2000**
60 personnes motivées et formées
- 2008**
Installation de 2000 m² de panneaux photovoltaïques
- 2010**
Obtention de la certification PEFC
- 2018**
à l'occasion de ses 30 ans, SOTHOFERM lance sa 1^{ère} course industrielle
- 2020**
300 passionnés au service de la qualité

Rencontre avec Matthieu PAINEAU, PRÉSIDENT DE SOTHOFERM

Une transition anticipée :

C'est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM qui permettent aujourd'hui à Matthieu PAINEAU d'entamer la suite de l'aventure avec sérénité.

Arrivé dans l'équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de responsable des systèmes d'information, à responsable de production puis directeur général. Il est aujourd'hui le président de SOTHOFERM.

Des valeurs préservées :

Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture, respect, esprit d'équipe.

Une vision d'avenir de la fermeture :

L'attrance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu PAINEAU une vision moderne de l'utilisation de l'habitat, qui correspond aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est un enjeu important pour le marché de la fermeture.



"Nos valeurs sociales se caractérisent par le bien-être au travail. L'idée étant que ce bien-être permette la fabrication de produits de qualité dans une ambiance sereine et conviviale".

UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.



L'indice "Made in Sothoferm" pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales. Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l'environnement. Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :



Retrouvez ce label pour chacun des volets et persiennes pour lesquels le bois est certifié PEFC !



FSC® aide à préserver les forêts, les populations et la vie sauvage qu'elles abritent. Découvrez nos produits certifiés FSC®.

SOMMAIRE



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

SAORI	REFOULEMENT PLAFOND Épaisseur 40 mm	14
SEIYA	REFOULEMENT PLAFOND Épaisseur 40 mm Personnalisable	18
CIRCÉE	REFOULEMENT LATÉRAL Épaisseur 40 mm	22



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

CYLLÈNE	OUVERTURE À LA FRANÇAISE Rupture de pont thermique 2, 3 et 4 vantaux, épaisseur 50 mm	28
ICARE	OUVERTURE À LA FRANÇAISE 4 vantaux, épaisseur 27 mm	32
VÉNUS	OUVERTURE EXTÉRIEURE 2 vantaux, épaisseur 27 mm	36

EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE



1

Je sélectionne ma
porte de garage



2

Je prends mon entrée
en photo



3

Je projette
ma porte de garage !





CYLLÈNE


PORTES DE GARAGE EN ALUMINIUM

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



ISOLANTE :

Épaisseur de 32 mm



Large choix de finitions et nuancier de couleurs



RUPTURE

DE PONT THERMIQUE

MODULABLE :

Jusqu'à 2 traverses intermédiaires, vitrage, lames verticales ou horizontales, panneaux lisses

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous aux pages 28 et 29





PORTES DE GARAGE

COMMENT BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE ?



Le matériau, un choix déterminant.

Chacun son style, chacun ses avantages !

L'**acier** est le matériau incontournable pour une porte de garage sectionnelle. Il allie la rigidité et l'isolation grâce aux 40 mm d'isolant enserré entre les deux parois acier. Moderne et personnalisable, le matériau **aluminium** allie robustesse, confort et esthétique. Enfin, traditionnel et chaleureux, le matériau **bois** reste incontournable dans certaines régions et pour certains styles architecturaux.



Sectionnelle ou traditionnelle, un choix esthétique, mais aussi pratique !

Entreposer, stocker, bricoler, garer sa voiture... les utilisations sont multiples. Les portes de garage sectionnelles sont idéales pour une finition moderne. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent à la construction neuve et à la rénovation.

SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre porte de garage.



RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN




BUDGET



UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS


SAORI

- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm




SEIYA

- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm
- Personnalisable



CIRCÉE

- Refoulement latéral
- Épaisseur 40 mm





ACIER

SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Porte de garage en acier isolante, motorisée et abordable !

La porte de garage Saori est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts !

Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur. Résistante grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !

Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l'ouverture en plafond de cette porte sectionnelle.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





Saori s'adapte à la majorité des chantiers.

Cette nouvelle porte de garage sectionnelle est compatible avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions disponibles correspondent aux standards de la construction. (Hauteurs 2000 ou 2125 mm, Largeurs 2400, 2500 ou 3000 mm)

SUIVEZ LE GUIDE !

Pour gagner en lumière naturelle dans votre garage, optez pour des hublots !



Plus couramment installés sur le panneau supérieur, ils peuvent aussi être placés sur les panneaux inférieurs.

Pour plus d'infos techniques, adressez-vous à l'un de nos spécialistes installateurs :
à retrouver sur notre site sothoferm.fr



Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



Lampe LED (en option)



Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !

· 2 couleurs d'actualité



9016




7016


NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

· 2 finitions de panneaux

Plan lisse



Ligné



Informations techniques




Panneau isolé
40 mm



Galet simple




Articulation anti
pince doigt



Galet haut
réglable



Motorisation
Liftmaster + 2
télécommandes



Joint entre
chaque panneau



Ressort de
tension

Dimensions (H x L en mm)

- 2000 x 2400
- 2000 x 2500
- 2000 x 3000
- 2125 x 2400
- 2125 x 2500
- 2125 x 3000

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : www.sothoferm.fr



Confort

La motorisation vous permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage sans descendre de votre voiture. 2 télécommandes sont fournies avec la motorisation standard.





ACIER

SEIYA

40 mm | Refoulement plafond



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Porte de garage en acier isolante, motorisée et personnalisable !

La porte Seiya vous apporte tous les avantages d'une porte de garage sectionnelle : une utilisation pratique grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec votre smartphone ; le confort grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la sécurité grâce à des panneaux de 40 mm d'épaisseur et composés de 2 feuilles d'acier ; et l'esthétique avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des finitions !

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





Une porte de garage sur-mesure

Les portes Seiya s'adaptent au style de votre maison grâce aux nombreuses possibilités esthétiques. Elles s'adaptent également à la configuration de votre ouverture de garage grâce à une fabrication sur-mesure.

SUIVEZ LE GUIDE !




Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !


Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :



Panneau lisse



Panneau monorainuré




Panneau microrainuré *



Panneau ligné *



Panneau à cassette *



Panneau rainures verticales *

* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016




Chêne doré *

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

* Uniquement en plan lisse (autre configuration en chêne doré, sur demande)




Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité



Esthétique

Choix de la couleurs, choix de la configuration pour personnaliser votre porte de garage selon vos envies !



SEIYA

40 mm | Refoulement plafond



Esthétique

- Choisissez la couleur
- Accordez les motifs des panneaux
- Personnalisez l'aspect avec des décors, des hublots ...

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades !

La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.



Informations techniques



Cache ressort




Galets doubles



Panneau isolé
40 mm




Articulation anti
pince doigt



Tablier intérieur
et charnières
laqués blancs




Bâti en aluminium
laqué à la couleur
du tablier



Joint entre
chaque panneau



Ressort de
tension



Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : www.sothoferm.fr

Pour plus de confort dans votre garage :



Kit sécurité
renforcée (en
option)



Kit isolation
optimisée (en
option)

Confort

Ouvrez, fermez votre porte de garage depuis votre voiture avec une télécommande ou avec votre smartphone !

L'entretien de cette porte n'est pas exigeant grâce à un matériau acier qui n'accroche pas les salissures.





ACIER

CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte de garage isolante

Porte de garage motorisée en acier

Circée est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur, et lignés à l'intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane injectée pour l'isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d'un seuil en aluminium pour faciliter le guidage.

Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti pince-doigts, l'arrêt automatique de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d'intégrer un portillon (en option) ...

La porte de garage Circée est également proposée en version non motorisée.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





Hublots en options

Une porte de garage sur-mesure

Les portes de garage de la gamme Circée s'harmonisent parfaitement avec l'ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et clôtures.

Hormis le chêne doré, le blanc et le gris 7016, les couleurs sont en aspect texturé.

Facile d'entretien et économique

L'acier qui compose notre porte de garage Circée limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de votre porte de garage.

SUIVEZ LE GUIDE !



Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !


Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :



Panneau lisse



Panneau monorainuré




Panneau microrainuré *



Panneau ligné *



Panneau à cassette *



Panneau rainures verticales *

* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016



Chêne doré *

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

* Uniquement en plan lisse (autre configuration en chêne doré, sur demande)



Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.

Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !

Motorisation

Pilotez votre porte de garage avec une télécommande ou grâce à votre smartphone

Sécurité

Profil anti pince doigts et arrêt automatique de la motorisation

Confort d'utilisation

Le portillon permet au piéton d'entrer sans ouvrir la porte complètement

Finition soignée

Seuil de guidage en aluminium et joint brosse, joints dissimulés dans le bâti

Informations techniques



Panneau isolé
40 mm



Joints dissimulés
dans le bâti en
aluminium laqué de
la couleur de la porte



Articulation anti
pince doigt



Tablier intérieur
et charnières
laqués blancs



Seuil de guidage
en aluminium et
joint brosse



Joint verticaux
sur les panneaux
d'extrémités



Motorisation à
tête déportée
standard



Gagnez
en sérénité,
**optez pour
le confort !**

Confort

En plus d'être jolie, cette porte est très pratique au quotidien grâce à l'ouverture par portillon.

La performance de l'isolation fait de cette porte un atout pour votre garage. 40 mm d'isolant et 2 feuilles d'acier séparent votre garage de l'extérieur : des arguments pour le confort, mais aussi pour la sécurité !

L'entretien est très simple sur ce type de porte : un nettoyage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte.



GAMME

PORTES
DE GARAGE
TRADITIONNELLES




ALUMINIUM



UNE GAMME VARIÉE ET CONTEMPORAINE


CYLLÈNE

- Ouverture à la Française
- 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 50 mm
- Rupture de pont thermique




ICARE

- Ouverture à la Française
- 4 vantaux, épaisseur 27 mm



VÉNUMS

- Ouverture extérieure
- 2 vantaux, épaisseur 27 mm





PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



La rupture de pont thermique apporte un confort thermique incomparable

Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage Cyllène vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. Cyllène est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32 mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. Cyllène apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





Une porte de garage modulable

Cyllène vous permet d'harmoniser votre garage avec la façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !

Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !



Voici les possibilités d'orientation des lames. Les lames horizontales larges renforcent l'aspect moderne. Les lames verticales correspondent à des façades plus traditionnelles.




Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Aspect panneau non rainurés



Aspect provençal
Lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm



Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans votre garage, pensez aux vitrages !

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...

Isolation performante




Coefficient de transmission thermique de la porte :
 $U_d = 1,94 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$

Rupture de pont thermique



Des profils performants pour éviter les ponts thermiques

Résistance et fiabilité



Une porte de garage robuste comme en témoignent ces doubles charnières en partie haute.

Finition soignée



Des accessoires de qualité pour une utilisation confortable



CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



Dans cet exemple, la Cyllène est installée pour une ouverture vers extérieure

Esthétique


La nouvelle port de garage Cyllène offre les avantages d'une ouverture traditionnelle avec tous les atouts esthétiques d'une porte moderne !

Choisissez parmi 47 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !

Equipez votre garage d'une porte unique !



Informations techniques



Panneau sandwich isolant de 32 mm



Paumelle en applique réglable



Poignée



Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec cadre périphérique



Gagnez en sérénité, optez pour le confort !

Confort

Le système d'ouverture "à la française" permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage au quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite.

Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur).





ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été.



RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN


BUDGET



Porte de garage 4 vantaux à la française en aluminium

La porte de garage Icare est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

L'**atout majeur d'Icare** est son faible encombrement. Ainsi, elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L'ouverture vers l'extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu'aucun espace n'est nécessaire pour l'ouverture de la porte.



Hublots en option

Une porte de garage sur-mesure


Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, personnalisation... Cette porte Icare s'adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation ! Cette gamme Icare s'accorde parfaitement avec nos volets aluminium.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !




Les hublots vous permettent d'apporter la lumière dans votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale à votre garage.



4 hublots collés
ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm



4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Personnalisation possible avec d'autres hublots, motifs et décors sur demande.




Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel à l'eau claire suffit !



Finition soignée

L'aspect texturé très moderne est très apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien.



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant.



Sécurité renforcée

La serrure en 3 points carénée vous apporte confort et sérénité.

• Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2




• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...

Informations techniques



Panneau sandwich
R = 0.28 m².K/W



Bâti en aluminium intégrant un joint



Béquille en aluminium laqué noir ou blanc



Profil couvre-joint intérieur et extérieur



Serrure 3 points carénée



Seuil en aluminium intégrant un joint



Cadre périphérique



Performance

Le cadre périphérique permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.



Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'une serrure 3 points. Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier.





VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure




Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

La porte Vénus s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET




> Le choix des couleurs infini permet d'accorder votre porte de garage à votre façade.





Hublots en option




Orientation des lames Confort d'entretien

Aspect des lames horizontales ou verticales, à vous de choisir !



Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel suffit !



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant



Sécurité

Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

Faites entrer la lumière dans votre garage grâce aux hublots



- 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm
- 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm
- 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Une porte de garage compatible


La porte Vénus est un compromis entre le confort et le prix ! L'aluminium apporte une touche moderne, les panneaux isolants apportent le confort thermique, et l'ouverture battante simple de mise en œuvre permet à Vénus d'être proposée à un prix accessible.

Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.


SUIVEZ LE GUIDE !



Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !




Avec poutre et contre-poutres



Avec barres et écharpes



Avec barres seules




Découpe de cintre à l'usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en ouverture extérieure ou intérieure.

Hublots, motifs et décors personnalisables

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1




• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2




• Couleurs tons bois




Et des couleurs infinies sur demande...

Informations techniques



Panneau sandwich
R = 0.28 m².K/W



Pas de lames de
85 mm



Poignée
aluminium noire



Gonds à sceller
composite



Serrure 3 points
carénée et
crémone pompier
en aluminium



Gagnez
en sérénité,
**optez pour
le confort !**

Performance

|| Pour optimiser les performances de votre porte de garage, un cadre périphérique (en option) permet de corriger les éventuels défauts de maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés. ||

Confort

|| Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3 points encastrées, elle est aussi facile à entretenir. Le matériau aluminium limite le dépôt des salissures. Un simple lavage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte ! ||



HUBLOTS

Personnalisation | Esthétique



Hublots ABA (1) carré vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm -
120 x 120 mm - 90 x 90 mm




Hublots ABA (1) rond vitrage composite glace PMMA (3) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm -
Ø 105 mm - Ø 85 mm




Hublots ABA (1) triangle vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm



Hublots ABA (1) rectangle vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm



Hublots ABA (1) plat 60 mm vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm - 60 x 1000 mm -
60 x 500 mm - 60 x 200 mm



Hublots ABA (1) plat 200 mm vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm -
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm



Porte de garage avec hublots carrés

Les hublots vous permettent d'apporter de la lumière naturelle dans votre garage ! Ils permettent aussi d'alléger l'esthétique de votre porte. De nombreux modèles sont disponibles en fonction de la configuration de votre porte et du modèle !



Porte de garage avec hublots carrés

(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.
(2) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.
(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".

MOTIFS

Personnalisation | Esthétique



Carré plein

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm - 70 x 70 mm



Carré évidé

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm



Rond plein

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm -
Ø 70 mm



Rond évidé

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm



Rectangle plein

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 181 mm -
301 x 111 mm - 291 x 91 mm



Rectangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 141 mm



Triangle plein

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm -
190 x 190 mm - 170 x 170 mm



Triangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm



Rectangle plat plein

Plat 30 mm

Dimensions (contour extérieur) :
30 x 2000 mm - 30 x 1500 mm -
30 x 1000 mm - 30 x 500 mm -
30 x 200 mm



Rectangle plat évidé

Plat 60 mm

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm

Plat 200 mm

Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm -
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm

Autres motifs sur demande (2)



Des motifs en inox peuvent être collés sur la surface extérieure de votre porte de garage.

Esthétique, ils permettent de personnaliser votre porte et d'en faire une fermeture unique.



Porte de garage avec motifs rectangles plats plein



Porte de garage avec motifs carrés évidés

SOMFY

Options



Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur IO, 2 télécommandes 4 touches Keygo IO
 Installation rapide et intuitive avec les paramètres pré-programmés
 Personnalisation de l'installation
 Choix d'accessoires de confort ou / et de sécurité à connecter
 Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant (en option)
 Garantie 5 ans



Télécommande Keygo



Photocellules



Feu d'avertissement



Antenne



Batterie de secours



SOMMER

Options



Moteur Pro
 Boîtier de commande déporté avec éclairage et bouton-poussoir intégrés (pour un montage mural ou plafond)
 Garantie 5 ans



Digicode



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement



Recepteur universel



Bouton poussoir



Boîtier de commande à clé



Buzzer



LIFTMASTER

Options



Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur
 2 télécommandes - 4 canaux
 1 boîtier mural radio avec 2 touches et 1 jeu de photocellules
 Application «myQ» (à télécharger gratuitement)
 Automatisme de porte de garage sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant
 Garantie 5 ans



Digicode rétroéclairé



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement *



Recepteur universel



Lampe LED



Le moniteur d'alerte actionne et surveille la porte de garage depuis le domicile, sans internet

Moniteur d'alerte
 S'actionne et surveille la porte de garage depuis son domicile en contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
 Permet d'utiliser et de surveiller jusqu'à 4 portes de garage
 Lampe LED (verte pour l'ouverture, rouge pour la fermeture)
 Bip réglable à l'ouverture de la porte de garage
 Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster



Internet Gateway est un routeur internet sécurisé

Internet Gateway
 S'actionne et surveille la porte de garage à distance avec un smartphone, ordinateur et tablette
 Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

LiftMaster®



ACCESSOIRES & MOTORISATION


Personnalisez et adaptez vos portes de garage à votre style



ESTHÉTIQUE

Des couleurs, des matériaux, des lasures... Autant de possibilités pour que votre garage soit habillé.

Quelques exemples de personnalisation avec une porte de garage sectionnelle à refoulement plafond



CONFORT

Pour un confort optimal au quotidien, motorisez votre porte de garage



Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



SÉCURITÉ

Des accessoires rassurants :



Digicode



Feu d'avertissement

Idéal pour prévenir de l'ouverture de votre porte :



Serrures



Arrêt automatique



Articulation anti pince-doigt



Retrouvez l'ensemble des accessoires et options sur notre site : www.sothoferm.fr



GARANTIE & SAV POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS


Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de volets et persiennes, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.

Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, sothoferm.fr pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.

Plus d'informations
sur notre site :
www.sothoferm.fr



AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET **PAS À PAS**



VOTRE INSTALLATEUR SOTHOFERM



TECHNOLOGIE LUMIS

VOLETS

PERSIENNES

PORTES DE GARAGE

PORTAILS

CLÔTURES

SOTHOFERM
Z.I. de la croix d'Ingand
79100 MAUZÉ THOUARSAIS
Tél 05 49 66 66 64

www.sothoferm.fr

