

SOTHOFERM®

l'esprit battant



VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS



PERSIENNES

**OUVREZ VOTRE MAISON
À DE NOUVEAUX HORIZONS !**



www.sothoferm.fr





VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS

PERSIENNES

DONNEZ DU STYLE À VOTRE FAÇADE !

Que ce soit un projet de construction ou de rénovation, le caractère que l'on souhaite donner à sa maison passe par le style de la façade.

C'est un des atouts de nos fermetures : volets battants, volets coulissants ou persiennes apportent la signature finale à votre façade. C'est un élément esthétique incontournable, mais pas seulement...

Au-delà de l'intérêt esthétique, une fermeture vous apporte le confort indispensable au bien-être. Obscurité, isolation et sécurité viennent compléter la liste des atouts de vos fermetures.

Un confort optimisé grâce à la motorisation et à la domotique.

La technologie associée aux volets permet de vous garantir un confort d'utilisation optimal. Actionnez vos fermetures grâce à une télécommande ou à l'aide de votre smartphone.



Des maisons traditionnelles aux maisons contemporaines, le choix de votre fermeture, de sa couleur et de sa configuration est illimité ! Les nombreuses déclinaisons permettent de s'adapter à tous les styles d'habitat.



Aluminium, PVC, Bois ou acier, les matériaux sont aussi variés que les styles architecturaux français.

SOTHOFERM®

l'esprit battant

ÉTONNANTE DE SOLUTIONS !



Forte de son expérience de plus de 30 ans,
SOTHOFERM propose une large gamme
de produits de fermetures.



TECHNOLOGIE
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTE DE
GARAGE



PORTEAUX



CLÔTURES

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988, SOTHOFERM s'est développée grâce à son esprit de services et ses valeurs sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous fabriquons dans nos ateliers Deux-Séviens des volets battants et coulissants ainsi que des persiennes, des portes de garage et des portails & clôtures.

Fabricant Français, SOTHOFERM est devenu leader sur ce marché. La qualité des produits est garantie par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de façon à être durables !

Tous nos produits et solutions sur :

www.sothoferm.fr



DES VALEURS PARTAGÉES DEPUIS PLUS 30 ANS

Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en 30 ans Sothoferm s'est imposée comme "partenaire de référence" sur le marché de la fermeture.

Sothoferm défend l'idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils doivent être faits dans une ambiance de travail sereine ! Même constat pour les relations avec nos clients. Pour qu'elles soient saines et pérennes, elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.

Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de l'environnement. Surnommé le "patron vert", Bernard PAINEAU a rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication industrielle.



SOTHOFERM en quelques chiffres

1988

6 personnes au début d'une belle aventure

1990

Mise en place du tri sélectif

1996

Installation d'une chaudière bois : les chutes de production chauffent l'ensemble de l'atelier

2000

60 personnes motivées et formées

2008

Installation de 2000 m² de panneaux photovoltaïques

2010

Obtention de la certification PEFC

2018

à l'occasion de ses 30 ans, SOTHOFERM lance sa 1^{re} course industrielle

2020

300 passionnés au service de la qualité

Rencontre avec Matthieu PAINEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL SOTHOFERM

Une transition anticipée :

C'est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM qui permettent aujourd'hui à Matthieu PAINEAU d'entamer la suite de l'aventure avec sérénité.

Arrivé dans l'équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de responsable des systèmes d'information, à responsable de production puis directeur général.

Des valeurs préservées :

Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture, respect, esprit d'équipe.

Une vision d'avenir de la fermeture :

L'attirance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu PAINEAU une vision moderne de l'utilisation de l'habitat, qui correspond aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est un enjeu important pour le marché de la fermeture.



" Nos valeurs sociales se caractérisent par le bien-être au travail. L'idée étant que ce bien-être permette la fabrication de produits de qualité dans une ambiance sereine et conviviale ".

300 PASSIONNÉS ANIMÉS PAR LEUR SAVOIR-FAIRE



Crée en 1988 par Bernard Paineau, SOTHOFERM s'est vite démarquée par la qualité de ses services. Plus qu'un produit de fermetures, SOTHOFERM développe des relations saines avec ses clients, ses utilisateurs et ses salariés.

Une fabrication d'abord artisanale puis industrielle tournée vers la satisfaction du client (qu'il soit poseur ou utilisateur).

“ Des valeurs sociales avant-gardistes qui ont permis à cette entreprise familiale de grandir rapidement ”

UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.



L'indice " Made in Sothoferm " pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales.

Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l'environnement

Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :



Retrouvez ce label pour chacun des volets et persiennes pour lesquels le bois est certifié PEFC !

SOMMAIRE



VOLETS BATTANTS

INNOVATION	VOLETS Motorisé solaire	12	
ALU	MISTRAL BATTANT THOR BATTANT SYMETH BATTANT OCÉANOS BATTANT	VOLET 27 mm Panneau sandwich VOLET 32 mm Panneau sandwich VOLET 24 mm Aluminium extrudé VOLET À CADRE 33 mm Aluminium extrudé	16 18 20 22
COMPOSITE	POSÉÏDON BATTANT	VOLET 29 mm Polyuréthane monobloc	26
PVC	HERMÈS BATTANT ATLAS BATTANT PÉGASE BATTANT DIOMÈDE BATTANT	VOLET 24 mm Clipsé collé VOLET 28 mm Clipsé collé plaxé VOLET 28 mm Clipsé collé VOLET À CADRE 36 mm Cadre soudé	30 32 34 36
BOIS	JUPITER BATTANT HERACLÈS BATTANT MERCURE BATTANT VULCAIN BATTANT HADÈS BATTANT HÉLIOS BATTANT CALLIOPE BATTANT ACCESOIRS DES VOLETS BATTANTS	VOLET 27 mm Sapin du Nord VOLET 32 mm Sapin du Nord VOLET 27 mm Exotique rouge VOLET 27 mm Red Cedar VOLET 48 mm - Dauphinois Sapin du Nord VOLET 48 mm - Provençal Sapin du Nord VOLET À CADRE 34 mm Exotique rouge	40 40 42 44 46 47 48 50



VOLETS COULISSANTS

ALU	MISTRAL COULISSANT THOR COULISSANT OCÉANOS COULISSANT LÉTO COULISSANT CÉOS COULISSANT	VOLET 27 mm Panneau sandwich VOLET 32 mm Panneau sandwich VOLET À CADRE 33 mm Aluminium extrudé VOLET À CADRE 58 mm Aluminium extrudé VOLET À CADRE 41 mm Aluminium extrudé	54 56 58 60 62
BOIS	ARTÉMIS COULISSANT ALATE COULISSANT CALLIOPE COULISSANT	VOLET À CADRE 33 mm Aluminium extrudé et bois VOLET À CADRE 41 MM Aluminium extrudé et bois VOLET À CADRE 34 mm Exotique rouge	66 68 70



PERSIENNES

REPLIABLES

DANAOS	Nouveauté !	PERSIENNE 20 mm Aluminium	76
ORPHÉE		PERSIENNE 16 mm Panneau sandwich aluminium	78
DÉMÉRIS		PERSIENNE 10/10 ^{ème} mm Acier	80
CALYPSO		PERSIENNE 14 mm PVC	81
ASTÉRIA		PERSIENNE 14 mm Pin à vernir	82
ANTARÈS		PERSIENNE 14 mm Pin d'Orégon	83

TOURANGELLES

IRIS	PERSIENNE 25 mm Exotique rouge	84
------	-----------------------------------	----

COULISSANTES

TÉLÈS	PERSIENNE 14 mm PVC	86
ANDROMÈDE	PERSIENNE 13 mm Aluminium	88

DANAOS

La 1^{ère} persienne ajourée en aluminium

DANAOS, une nouveauté exclusive qui marque une véritable avancée pour le marché de la fermeture. Il s'agit de la **première persienne repliable ajourée en aluminium**, conçue pour offrir une alternative moderne aux persiennes acier traditionnelles.

SORTIE EN JANVIER 2026



POSÉIDON

VOLET ISOLANT COMPOSITE


LE VOLET QUI
EN FAIT
TOUJOURS **PLUS** !



Structure consolidée par des renforts longitudinaux



Augmentation de +25 % de l'épaisseur de pentures



Aspect veiné et choix de couleurs infini



PLUS RÉSISTANT
Matériau en composite polyuréthane imputrescible

PLUS ESTHÉTIQUE
Aspect veiné et choix de couleurs infini

PLUS PRATIQUE
Sans entretien de peintures

PLUS ROBUSTE
Structure consolidée par des renforts longitudinaux

PLUS ISOLANT
 $\Delta R = 0.30 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

PLUS SOLIDE
Augmentation de +25 % de l'épaisseur de pentures



**GARANTIE
10
ANS**



VOLETS

COMMENT BIEN CHOISIR SES VOLETS ?

Le matériau, un choix primordial.

Chacun son style, chacun ses avantages ! Moderne et personnalisable, le matériau **aluminium** allie robustesse, confort et esthétique. Le **PVC** assure une fermeture efficace, facile d'entretien et particulièrement adaptée au littoral. Enfin, traditionnel et chaleureux, le matériau **bois** reste incontournable dans certaines régions et pour certains styles architecturaux.



Battant ou coulissant, c'est juste une histoire de sens.

Choix esthétique ou pratique, les possibilités sont multiples et vous permettent d'adapter la fermeture à son emplacement. On peut envisager sur un même projet d'habitation des volets coulissants pour les baies vitrées et battants pour les fenêtres !

SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre fermeture.



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



ISOLATION



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET

FORME & STYLE **Il y en a pour tous les goûts !**

Les volets, quelque soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier.



COULEUR & FINITION **En harmonie avec votre façade.**

La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.



MOTORISATION **Gagnez en confort !**

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou même depuis votre smartphone. Economique en hiver : n'ourez pas vos fenêtres pour fermer vos volets !



ACCESSOIRES **Apportez la "touche finale".**

Personnalisez vos fermetures grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !





TECHNOLOGIE 
LUMIS®
SYSTÈME MOTORISÉ SOLAIRE



Artemis coulissants solaires - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames débordantes exotique rouge

Le volet motorisé solaire

Découvrez le confort apporté par la technologie LUMIS ! Actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou depuis votre smartphone. Programmez les cycles pour que vos volets s'ouvrent et se ferment automatiquement.

Autonome : Les volets de la technologie LUMIS n'ont besoin d'aucune autre énergie que celle qu'ils captent ! Le capteur solaire emmagasine l'énergie. Cette énergie solaire est transformée en énergie électrique puis stockée dans une batterie intégrée. La capacité de la batterie vous assure un fonctionnement pour 30 cycles, même sans soleil !

Du **style** pour vos façades, Du **confort** pour **vous** !

Une gamme solaire complète offrant des designs très variés. Volets à lames verticales ou horizontales, volets à cadre, battants ou coulissants, en aluminium, en bois ou en PVC, les possibilités sont infinies.



Mistral battants solaires avec bâti rénovation - RAL 7033 - Lames verticales 85 mm avec pentures et contre-pentures



Calliope coulissants solaires avec lames ajourées à la française, en exotique rouge - Bandeau RAL 7031



Mistral coulissants solaires avec un aspect lames horizontales 85 mm - Volet et bandeau RAL 7016



> Motorisation invisible

Pour que le confort de la motorisation ne gâche pas votre façade. La motorisation est dissimulée dans un capot laqué à la couleur des volets

SUIVEZ LE GUIDE !

1 seul intervenant
sur votre chantier !




> Isolation, occultation uniquement sur les volets battants

Les joints brosses périphériques vous assurent une isolation performante et une occultation parfaite !



> Finition texturée

Pour un aspect moderne, un entretien facile, et une résistance accrue !



Avec pentures et contre pentures

Avec barres et écharpe

Avec barres seules

Lames chevrons (volets battants ou coulissants)

1/3 lames verticales et 2/3 lames verticales (volets battants ou coulissants)

GAMME

VOLETS BATTANTS



ALUMINIUM




Mistral battants avec bati rénovation - RAL 7016 - Lames verticales 85 mm avec pentures et contre-pentures

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS


MISTRAL BATTANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 27 mm




THOR BATTANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 32 mm




SYMETH BATTANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 24 mm



OCÉANOS BATTANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 33 mm





VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

MISTRAL BATTANT

27 mm | Panneau sandwich isolé



Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

Le volet ALU 27 mm tout confort

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation, le volet Mistral en aluminium panneau sandwich s'adapte à tous les projets !

Grâce aux configurations et aux différentes options, vous pouvez accorder ce volet au style architectural de votre façade. Légereté et modernité pour la version pentures contre pentures, classique et traditionnelle pour la version barres et écharpe, ou encore travaillée et sur-mesure pour les finitions cintrées.

Pour compléter l'aspect de ce volet, le Mistral apporte le confort thermique nécessaire pour des hivers au chaud et des nuits d'été agréables !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

FACILITÉ D'ENTRETIEN



Mistral battants - RAL 3004 - Lames verticales 85 mm avec barres et écharpes

Le volet ALU 27 mm tout confort

Le panneau sandwich de 27 mm d'épaisseur apporte la résistance nécessaire à un volet. Inoxydable, l'aluminium est aussi très facile d'entretien. Oubliez le ponçage, la lasure ou le laquage grâce à cette finition texturée très résistante.

2 feuilles d'aluminium enserrent 25 mm d'isolant. Ce panneau constitue une structure performante pour des fermetures.



Mistral battants - RAL 3004 - Lames verticales 85 mm avec pentures et contre-pentures

Une finition moderne

La nouvelle gamme d'espagnolette assure un design contemporain à votre façade.

Panneau lames larges et espagnolette "Epure", en option

SUIVEZ LE GUIDE !

L'isolation des parois de votre maison est déterminante pour votre consommation d'énergie.



Des volets isolants viennent compenser la perte de chaleur des ouvertures l'hiver et éviter les rayons du soleil sur les vitrages l'été.

Pour plus de confort dans votre maison, équipez vos volets Mistral d'une motorisation solaire ou filaire.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...

Barres & écharpe

Les fixations sont invisibles.

Finition soignée

Un assemblage traditionnel pour une esthétique respectée.

Les accessoires s'accordent avec le style de votre façade

Classiques, économiques ou design, ils confirment le style souhaité.



Couvre-joint

Équipé d'un joint brossé, le couvre-joint permet d'assurer une occultation optimale.

Isolation optimisée

25 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

THOR BATTANT

32 mm | Panneau sandwich isolé



30 mm d'isolation supplémentaire pour vos façades !

Le volet personnalisable, résistant et isolant

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues.

La nouvelle ligne d'accessoires apporte une touche moderne à ce volet. Les espagnolettes aux poignées design, les pentures aux bouts ronds ainsi que les vis «reliure» inédites sont autant d'atouts de charme pour cette exclusivité Sohoferm.



Thor battants - RAL 7035 - Aspect lames horizontales 255 mm avec pentures et contre-pentures, espagnolette "Epure" laquée





Thor battants - RAL 7016 - Aspect lames verticales 255 mm avec pentures et contre-pentures, espagnolette "Hélice"




Vis reliure

Exclusivement proposées sur le volet Thor, ces vis modernisent la fixation des pentures.



Pentures modernes

L'extrémité des pentures a été redessinée pour accentuer l'aspect moderne du volet.



Isolation renforcée

30mm d'isolant pour vous apporter le confort thermique et phonique.



Laquage du ferrage

Pour plus de légèreté esthétique, orientez-vous vers le ferrage laqué.



Confort d'utilisation

N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort ! Nos motorisations s'adaptent aux volets Thor.

Le volet ALU 32 mm tout confort

Composé de panneaux en aluminium isolé de 32 mm, le volet Thor vous assure le confort thermique, l'esthétique grâce à ses nombreuses configurations et la résistance grâce à une épaisseur plus importante. La finition texturée apporte une touche très moderne au volet et le rend plus résistant aux rayures. Le nettoyage est également facilité grâce à cette finition !

SUIVEZ LE GUIDE !



Un design personnalisé !

Pour que votre façade soit unique ou pour harmoniser vos volets avec le style de votre maison, choisissez parmi les multiples configurations de ce volet.

Pas de lames 85, 170 ou 255 mm, horizontales, verticales. La nouvelle ligne d'espagolettes conforte ce design :



Épure



Hélice




Archi

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

SYMETH BATTANT

24 mm | Aluminium extrudé



Évitez d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets en les équipant d'une motorisation !



Symeth battants - RAL 7033 - Pentures et contre-pentures laquées (en option)



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ
D'ENTRETIEN

Le volet ALU 24 mm charmant et résistant !

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de lames verticales sélectionnées avec la rigueur nécessaire pour assurer une résistance optimale à vos volets. Ce matériau bénéficie d'une robustesse inégalable.

En plus de la résistance et de la sécurité qu'il apporte, l'aluminium est esthétiquement moderne ou contemporain en fonction des options et configurations que vous choisissez !

La finition texturée du laquage limite l'entretien, les rayures et les reflets.



Symeth battants - RAL 7033 - Pentures et contre-pentures (en option)



Finition lisse des angles

La coupe d'onglet des angles assure une finition très soignée.



Poignée espagnolette

Traditionnelle ou moderne, la poignée d'espagnolette confirme le style de vos volets.



Bâti-rénovation

Pour une occultation plus performante, ou pour masquer vos anciens gonds, le pré-cadre est idéal.



Penture aluminium

Noires ou laquées à la couleur de vos volets, les pentures apportent la touche esthétique finale à vos volets !

Le volet aluminium extrudé de 24 mm

Apprécié pour sa résistance, le volet Symeth permet d'habiller des ouvertures de grandes dimensions. L'extrusion de l'aluminium permet une résistance importante aux intempéries.

La qualité des accessoires en aluminium fait de ce volet une réponse idéale aux chantiers exigeants.

Ces profils exclusifs Sothoferm assurent la rigidité de ce matériau. Le thermo-laquage texturé lui confère une durée de vie très longue.

SUIVEZ LE GUIDE !

Des configurations pour s'adapter à votre style !



En fonction des régions, des quartiers et des goûts de chacun, on trouve différents styles de volets battants. Sothoferm vous propose d'adapter vos volets à vos envies parmi les choix proposés ci-dessous :



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

OCÉANOS BATTANT

33 mm | Aluminium extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet qui s'adapte à votre façade

L'Océanos vous donne toutes les possibilités esthétiques pour accorder vos volets au charme de votre maison. Les nombreuses configurations vous permettent d'adapter le modèle à l'utilisation.

Faites le choix d'un volet persienné pour laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent votre vitrage.

Choisissez un remplissage par panneau pour obtenir le noir complet dans votre pièce !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

FACILITÉ
D'ENTRETIEN



Océanos battants - RAL 7001 - 1/3 persiennées et 2/3 lames verticales.

Des formes adaptées à votre façade !

Ce volet à cadre en aluminium allie l'esthétique d'un volet traditionnel ou moderne et les avantages de l'aluminium. L'aluminium extrudé augmente la résistance du volet, la finition texturée assure la facilité de son entretien. L'assemblage à coupe d'onglet renforcé par des équerres renforce les angles. Le choix infini de couleurs vous permet d'accorder vos fermetures à vos fenêtres !



Océan battants - RAL 5010 - Lames horizontales

SUIVEZ LE GUIDE !



Un choix de remplissage illimité


Des configurations variées qui vous donnent le choix d'un point de vue esthétique et pratique.



Lames ajourées à l'américaine ou à la française




Lames chevrons alu non ajourées



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 Lames persiennes, 2/3 lames verticales



Avec projection à la niçoise



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine



Avec traverse haute cintree

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



Chêne doré




Et des couleurs infinies sur demande...



Une finition soignée

Le laquage réalisé par des experts dans une unité de laquage assure une finition parfaite !



Lames orientables

100% occultantes ou totalement ajourées : à vous de choisir grâce à ces lames orientables.



Épure



Hélice



Archi

Espagnolettes design



Pour plus de confort, pensez à la motorisation de vos volets !

Le volet à cadre Océan battants est compatible avec les motorisations électriques ou solaires. Grâce à cela vous pouvez piloter vos fermetures via une télécommande ou via votre smartphone.

GAMME

VOLETS BATTANTS



COMPOSITE




Poséidon battants - RAL 7016 - Pentures et contre-pentures.

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

POSÉÏDON

- Composite polyuréthane monobloc
- Épaisseur 29 mm





VOLETS BATTANTS

COMPOSITE

POSÉIDON

29 mm | Polyuréthane monobloc



Les performances thermiques de ce matériau vous garantissent le confort été comme hiver !

Économique et sans entretien

Le volet battant Poséidon est une **nouveauté** dans notre gamme de volets battants. Le matériau utilisé, le polyuréthane monobloc est une matière innovante qui répond aux exigences les plus pointues. Elle est adaptée aux zones géographiques les plus rudes du point de vue météo.

Son aspect veiné (veinage naturel) vous assure une finition dans les règles des volets traditionnels en bois !



Poséidon battants - RAL 7016 - Pentures et contre-pentures



Poséidon battants - RAL 6021 - Pentures et contre-pentures



Élégance traditionnelle

Avec un veinage issu d'empreintes de bois



Isolation phonique

Maximale grâce à sa densité importante



Une résistance thermique

5 fois supérieure aux normes européennes



Sans entretien

Un nettoyage régulier à l'eau permet de maintenir le Poséidon comme au 1er jour !



Couleurs infinies

Faites votre choix parmi les couleurs RAL disponibles sur notre site www.sothoferm.fr

Le charme du bois sans l'entretien !

La finition veinée est réalisée à partir d'empreintes de bois. Le résultat est très efficace. Vous profitez d'un volet à l'aspect traditionnel sans l'entretien du matériau bois. Les lasures ton bois (chêne clair, moyen ou foncé, et bois flotté) complètent les couleurs infinies disponibles sur ce modèle.

SUIVEZ LE GUIDE !

Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !



Le composite polyuréthane est un matériau innovant très performant du point de vue phonique et thermique. Son aspect veiné vient compléter ces atouts pour en faire un volet adapté à tous les climats et à tous les styles de façade.



Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Aspect emboiture haute



Aspect emboiture basse

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Toutes les couleurs RAL sont disponibles. Certaines couleurs RAL ne sont pas réalisables. Liste disponible sur notre site internet [sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



Poséidon battants - RAL 7001 - Pentures et contre-pentures

GAMME

VOLETS BATTANTS



PVC



Hermès battants - Gris 735 - Pentures et contre-pentures

UNE GAMME AUX AVANTAGES VARIÉS


HERMÈS

- Lames PVC clipsé collé
- Épaisseur 24 mm




ATLAS

- Lames PVC clipsé collé
- Épaisseur 28 mm




PÉGASE

- Lames PVC clipsé collé
- Épaisseur 28 mm



DIOMÈDE

- PVC À cadre soudé
- Épaisseur 36 mm





VOLETS BATTANTS

PVC

HERMÈS

24 mm | Clipsé collé



Économique et sans entretien

Le volet battant Hermès est en PVC de 24 mm. Ce PVC est teinté dans la masse pour plus de résistance aux rayures. La finition plaxé chêne doré permet d'obtenir l'esthétique du bois avec les avantages du PVC, à un prix abordable.

L'option "mouchettes" sur les lames de ce volet lui donne un aspect traditionnel très réussi.

Un volet fermé vous permet de limiter l'entrée de chaleur à l'intérieur de votre maison !



Hermès battants - Vert 621 - Barres et écharpe (en option)



Hermès battants - Bleu 524 - Pentures et contre-pentures, ferrage laqué (en option)



Confort d'entretien

Grâce à un matériau lisse et facilement nettoyable.



Espagnolette en composite

Fournie en standard ou tout aluminium en option.



Laquage du ferrage

Pour une finition plus moderne, harmonisez le ferrage avec la couleur de vos volets.



Penture à bout festonné

Pour une finition traditionnelle.

Facile d'entretien et économique

Le PVC lisse qui compose notre volet Hermès limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de vos volets.

Les renforts acier sur les couleurs foncées permettent d'assurer un bon fonctionnement de nos fermetures.

SUIVEZ LE GUIDE !

Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !



Pentures et contre-pentures pour un volet léger, barres et écharpes pour un volet traditionnel, barres seules dans des régions spécifiques, ou cintré pour s'adapter à la forme de vos ouvertures.



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cisé découpé en usine

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621



Plaxé chêne doré

* Avec renforts en acier



Hermès battants - Blanc 910 - Barres et écharpe (en option)



VOLETS BATTANTS

PVC

ATLAS

28 mm | Clipsé collé



Évitez d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets en les équipant d'une motorisation !

Son épaisseur de 28 mm, la qualité du PVC utilisé (paroi de 2 mm) et l'excellente stabilité des couleurs de plaxage font de l'Atlas un volet PVC rassurant et résistant.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement du plaxage. Les finitions par des plats perforés lui donnent un aspect très soigné et permettent la circulation de l'air. Cela évite notamment des variations dimensionnelles trop importantes.

Combiné au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.



Atlas battants - Blanc cérusé - Barres et écharpe



Atlas battants - Chêne irlandais - Barres et écharpe



L'esthétique du bois sans les contraintes

Les finitions chêne doré et chêne irlandais permettent une esthétique bois très naturelle sans contrainte d'entretien.



Une finition soignée

Grâce à des plats très discrets en parties hautes et basses.



Confort au quotidien

Assuré grâce à la motorisation de vos volets battants !



Renforts acier

Sur l'ensemble des couleurs

Un procédé de plaxage très soigné

Le film plaxé sur le PVC apporte à l'Atlas toute la résistance nécessaire aux couleurs proposées. Ce procédé a également l'avantage pour les tons bois d'un rendu esthétique très proche d'un volet bois massif.

SUIVEZ LE GUIDE !

Optez pour la configuration adaptée à votre façade !



Sur ce type de matériau, le choix de placer des barres et écharpe ou des barres seules a principalement un intérêt esthétique. Pour un aspect traditionnel respecté ou pour un habillage plus moderne de vos façades, à vous de choisir !




Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !



Blanc cérusé



Chêne doré



Gris anthracite



Acajou



Rouge basque



Bleu provence



Chêne irlandais



Vert amande

* Renfort acier sur l'ensemble des couleurs



Atlas battants - Bleu provence - Barres et écharpes (en option)



VOLETS BATTANTS

PVC

PÉGASE

28 mm | Clipsé collé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet PVC résistant aux rayures !

Le Pégase est composé de lames verticales PVC de 28 mm d'épaisseur, ce qui lui confère une robustesse très appréciée sur le marché des volets battants. Les couleurs proposées permettent de s'accorder avec la majorité des couleurs de menuiseries utilisées en France.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement.

Combinés au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.



Pégase battants - Gris 735 - Barres et écharpes



Pégase battants - Gris 735 - Pentures et contre-pentures



Facilité d'entretien

Grâce à ce matériau PVC lisse et facilement nettoyable.



Un matériau résistant

Le PVC utilisé est d'une épaisseur de 2 mm.



Confort amplifié

Grâce aux motorisations.

Une rigidité renforcée

Les lames de PVC alvéolaire de 2 mm apportent la rigidité nécessaire à un volet. La tenue de la couleur est assurée grâce au PVC teinté dans la masse.

SUIVEZ LE GUIDE !



Robustesse et légèreté

Le Pégase allie la légèreté pour le confort à l'utilisation et la robustesse pour la durée de vie !

Un entretien facile

Un lavage régulier à l'eau savonneuse permet d'augmenter la durée de vie de vos volets et d'en assurer le bon fonctionnement.

> Des volets qui s'harmonisent à votre façade grâce aux couleurs proposées :



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Pégase battants - Beige 115 - Barres et écharpe



VOLETS BATTANTS

PVC

DIOMÈDE BATTANT

36 mm | À cadre soudé



Un volet traditionnel
motorisable :
actionnez-le sans
ouvrir vos fenêtres et
donc sans refroidir
votre intérieur !

L'esthétique d'un volet traditionnel sans l'entretien

Le volet à cadre Diomède répond aux exigences esthétiques et architecturales de toutes les régions de France. Les multiples configurations rendent chaque projet unique, permettant à votre façade d'avoir un aspect traditionnel et original !

Laissez passer la lumière sans laisser entrer la chaleur grâce aux modèles ajourés ; gardez l'obscurité complète et la fraîcheur dans vos pièces grâce aux versions non-ajourées !

Chacun trouve la configuration qui correspond à la pièce ou à l'utilisation.



Diomède battants - Chêne doré - Remplissage 1/3 lames persiennées pleines et 2/3 lames verticales

Un cadre soudé pour un aspect soigné

Le cadre du volet Diomède est soudé en coupe d'onglet pour respecter l'aspect traditionnel de l'assemblage d'un volet bois, mais aussi pour en augmenter la solidité. Ce cadre compose la structure du volet. Le remplissage ne dépend que du résultat esthétique que l'on souhaite donner à sa façade.



Diomède battants - Blanc 910 - Lames chevrons



Finition soignée

Grâce à l'assemblage collé en coupe d'onglet des angles



Un PVC résistant

De 2 mm d'épaisseur.



Une teinte bois très réussie

Permettant d'éviter les contraintes d'entretien.



Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.



Photos non contractuelles


SUIVEZ LE GUIDE !

Confort ou esthétique,
inutile de choisir !




Les nombreuses possibilités vous assurent de trouver la configuration qui correspond à votre besoin !


Faites vous conseiller par votre installateur pour adopter la meilleure solution pour votre maison !



Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur




Remplissage lames verticales sur toute la hauteur



Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur



Avec traverse cintrée (non réalisable en lames ajourées)



Remplissage 1/3 lames persiennes pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621



Chêne irlandais*



Chêne doré*

* Avec renforts en aluminium



Diomède battants - Gris 735 - Lames chevrons

GAMME

VOLETS BATTANTS



BOIS




Calliope battants - Exotique rouge - Lames ajourées à la française

UNE GAMME CHALEUREUSE & AUTHENTIQUE


JUPITER HÉRACLÈS

- Sapin du Nord
- Épaisseur 27 mm / 32 mm




MERCURE

- Exotique rouge
- Épaisseur 27 mm




VULCAIN

- Red Cedar
- Épaisseur 27 mm




HADÈS

- Volet dauphinois
- Sapin du Nord
- Épaisseur 48 mm




HÉLIOS

- Volet dauphinois
- Sapin du Nord
- Épaisseur 48 mm



CALLIOPE BATTANT

- Volet à cadre
- Exotique rouge
- Épaisseur 34 mm





JUPITER | HÉRACLÈS

27 ou 32 mm | Sapin du nord




Le bois utilisé pour fabriquer nos volets est issu de forêts gérées durablement

La chaleur du bois pour un budget réduit

Ce volet offre les atouts du bois grâce à ses lames verticales de 27 mm ou 32 mm d'épaisseur. Il présente un veinage marqué de noeuds offrant une réelle allure rustique.

Le volet Jupiter est assemblé par des broches métalliques invisibles et se décline dans de multiples configurations (barres seules, pentures / contre-pentures, emboiture...).



Jupiter battants - Sapin du Nord laqué RAL 7035 - Barres seules (en option)



Motorisation

Les motorisations sont compatibles avec le volet Jupiter et Héraclès. N'hésitez plus entre le confort à l'utilisation et l'esthétique !



> Matériaux nobles

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Jupiter battants - Sapin du Nord laqué RAL 5010 - Barres et écharpes

Esthétique et entretien

Le laquage réalisé par nos experts vous assure une meilleure tenue de la couleur.

Un assemblage traditionnel résistant

Renforcé par des broches invisibles, nos volets bois vous apportent la sécurité et le confort attendus. Les accessoires en acier sont robustes

SUIVEZ LE GUIDE !

**Simplifiez-vous la vie
en nous confiant le laquage
de vos volets !**



La première application est primordiale : fait avec soin et savoir-faire, notre laquage vous garantit une meilleure tenue !

Complétez le choix de vos volets bois par la configuration :



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Des couleurs infinies sur demande...



Jupiter battants - Sapin du Nord laqué RAL 7016 - Pentures et contre-pentures (en option)



MERCURE




La chaleur du
bois et le confort
thermique !

Le charme du volet bois, la résistance en plus !

Les lames verticales de notre volet Mercure respectent l'aspect traditionnel d'un volet. Le charme est donc au rendez-vous. Mais pas seulement :

L'essence de bois exotique est un argument de poids pour ce volet. Dense, résistant et sans nœud, il vous apporte la sécurité et le confort attendus d'une fermeture.

Du point de vue esthétique, la peinture réalisée dans notre cabine de laitage vous assure une tenue renforcée de la couleur sur le volet. Grâce à ces couleurs (infinies), vos fermetures donnent la touche esthétique à votre façade !



Mercure battants - Exotique rouge laqué RAL 5015 (en option) - Barres et écharpes





Jupiter battants - Exotique rouge -
Barres et écharpe



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Matériaux nobles

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



Alliez confort et esthétique grâce aux motorisations

Nos motorisations sont compatibles avec le volet Mercure. N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort d'utilisation..

Une essence naturellement résistante

Le bois exotique utilisé pour la fabrication de nos volets bois est très dense. Plus résistant que le volet en bois blanc, il vous apporte la sécurité rassurante d'un volet traditionnel.

Sa durée de vie est plus importante du fait de sa résistance naturelle aux intempéries. Les broches invisibles renforcent l'assemblage des lames par rainures et languettes.

SUIVEZ LE GUIDE !


Un entretien qui prolonge la durée de vie de vos volets !



L'aspect d'un volet bois est un atout si l'entretien est fait régulièrement. Le laquage ou laasure est une protection indispensable pour une durée de vie allongée. Appuyez-vous sur les conseils techniques de votre installateur pour entretenir vos volets comme un professionnel !




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Des couleurs infinies sur demande...





VOLETS BATTANTS

Bois

VULCAIN



27 mm | Red Cedar




Un aspect nuancé authentique

Le charme de l'essence Red Cedar est très efficace sur une façade. Les nuances de teintes entre chaque lame verticale lui donnent un aspect authentique, vivant. Ce volet bois s'accorde parfaitement aux différents styles de maisons, traditionnels ou contemporains.

Cette essence a donc l'avantage de limiter l'entretien nécessaire pour ce volet !

Être labelisé PEFC,
c'est prendre en
compte les dimensions
environnementales,
sociétales et
économiques dans le
choix du bois.



Vulcain battants - Red Cedar - Barres et écharpes





Vulcain battants - Red Cedar - Barres seules (en option)



Une élégance inédite !

Des nuances de teintes très authentiques.



Une essence naturellement imputrescible



Esthétique

L'aspect et la chaleur du bois pour ces volets traditionnels.



Naturellement imputrescible !

Le Red Cedar utilisé pour la fabrication de nos volets Vulcain à lames verticales de 27 mm leur confère une résistance naturelle au temps. Cette essence est naturellement classe 3. Aucun traitement n'est nécessaire.

Quelle que soit la saison, le Vulcain s'adapte et résiste à tous les climats.

Ouvrez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Les motorisations électriques ou solaires vous permettent d'actionner vos volets sans ouvrir vos fenêtres ! Gagnez en confort, mais aussi en énergie !



SUIVEZ LE GUIDE !



Un atout à prendre en compte

Le Red Cedar résiste naturellement aux champignons et aux parasites grâce à son acidité. Si vous souhaitez laquer vos volets, cette acidité doit être réduite grâce à un neutralisant. Pour vous simplifier la mise en œuvre, confiez-nous son application au moment de la commande !



Avec barres et écharpe

Avec barres seules

Avec peintures et contre-peintures

Avec déplacement des barres et découpe sur chantier

Avec cintre découpé en usine

> Choisissez la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laqueuse.



VOLETS BATTANTS

BOIS

HADÈS

48 mm | Dauphinois | Sapin du nord



48 mm d'isolation supplémentaire pour vos façades !

Le volet de chalet de montagne !

Le volet Hadès est un volet régional dont le style dauphinois est tout particulièrement adapté à l'habitat de montagne. Ce volet s'accorde à tous les projets de rénovation et de constructions neuves.

Composé d'un cadre de 21 mm et de lames verticales brochées de 27 mm, l'épaisseur totale de 48 mm apporte la robustesse et la résistance nécessaire aux milieux hostiles.

Ce volet répond parfaitement aux exigences architecturales de certaines régions.



Des lasures performantes adaptées à votre style

Au-delà du fait qu'une lasure appliquée par un professionnel augmente la résistance de vos volets, elle apporte une touche esthétique incontournable. Les différentes teintes proposées permettront d'accorder vos volets à vos façades.



Hadès battants - Sapin du nord avec lasure chêne clair (en option)

HÉLIOS



48 mm | Provençal | Sapin du nord



Un volet de caractère !

Véritables signatures des maisons de la région provençale, ces volets s'accordent parfaitement avec l'habitat méridional.

Réalisé en sapin du Nord, ils ont pour particularité d'avoir une face extérieure composée de lames verticales assemblées par des broches métalliques et une face intérieure (visible quand le volet est ouvert) constituée d'un panneau aspect lames horizontales vissées.

Une emboîture en zinc (optionnelle) vient protéger le haut du volet pour une durée de vie augmentée.

Une protection renforcée contre le chaud et le froid grâce à 48 mm d'isolation supplémentaire !



Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage : châtaigner, chêne clair, chêne, et noyer ; les couleurs RAL peuvent être laquées, au choix.




RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



BUDGET



Hélios battants - Sapin du nord



VOLETS BATTANTS

BOIS

CALLIOPE BATTANT

34 mm | À cadre | Exotique rouge



Un volet persienné
laisse entrer la
lumière sans laisser
passer les rayons du
soleil qui chauffent
l'air intérieur !

Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes.

Les multiples configurations vous permettent d'accorder l'esthétique et le confort. Donnez l'impression d'un ajourage en gardant l'occultation d'un panneau plein grâce aux configurations "faussement ajourées". Laissez entrer la lumière sans chauffer votre intérieur grâce aux versions persiennées.

Ensuite, accordez le modèle et la couleur pour harmoniser les fermetures avec vos fenêtres. Enfin complétez l'esthétique par le confort en motorisant vos volets !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET



Calliope battants - Exotique rouge - Lames ajourées à la française



Calliope battants - Exotique rouge -
La mes ajourées à la française

Le confort domotique

Profitez des motorisations pour synchroniser la fermeture des volets Calliope sur l'ensemble de votre maison.



Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



Un volet résistant

Grâce à un cadre de 34 mm.



Des styles variés

Choix des lames à la française ou à l'américaine.

Une structure menuisée de 34 mm

Les assemblages traditionnels du cadre lui confère une résistance importante. Le ferrage vient renforcer ces assemblages en assurant une liaison entre le montant extérieur et les traverses hautes et basses.

Vous pouvez choisir sereinement le remplissage de votre volet ! Le cadre en assure la structure !

SUIVEZ LE GUIDE !


Des configurations variées




Faites le choix du remplissage de votre volet à cadre pour adopter l'esthétique ou le confort qui vous plaît !




Remplissage lames ajourées ou non




Remplissage aspect lames verticales



1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales



1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX




Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre





Avec traverse haute cintree




Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre en usine



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle



Traverse haute filante



Volet de projection à la niçoise



Remplissage panneau rainuré horizontalement

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne




Noyer



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS ALUMINIUM



ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS PVC

					
Espagnolette tout aluminium	Espagnolette et crochet aluminium	Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium	Gond à scellement chimique en composite	Gond presto (avec cheville) en composite	Gond à vis bois en composite
					
Penture Ø 16 mm	Penture droite réglable Ø 14 mm	Penture spéciale en aluminium	Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet Diomède)		
					
Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée	Arrêt presto avec butée en acier	Arrêt marseillais à sceller sans butée en acier	Arrêt marseillais à sceller avec butée en acier	Arrêt marseillais scellement chimique avec butée en acier	Arrêt tête de bergère noir en composite
					
Arrêt tête de bergère noir en aluminium	Arrêt automatique en composite	Arrêt automatique en aluminium	Arrêt paillette noir en acier		
					
Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)	Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)	Stop box avec gache de 56 mm	Crochet crémaillère aluminium	Verrou SDO	

ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS BOIS

				
Gond à visser en façade ou en tableau en acier	Gond scellement chimique en acier	Gond presto (avec cheville) en acier	Gond à vis bois en acier	Gond d'angle en acier
				
Penture Ø 16 mm	Penture équerre réglable en acier (uniquement sur le volet Calliope)			
				
Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier	Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier	Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier	Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier	Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium
				
Arrêt tête de bergère noir en acier	Arrêt automatique en composite	Arrêt automatique en aluminium	Arrêt paillette noir en acier	Arrêt marseillais presto noir avec butée en acier
				
Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)	Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)	Stop box avec gache de 56 mm	Crochet crémaillère	Verrou SDO

GAMME

VOLETS COULISSANTS



ALUMINIUM



Océanios coulissants - RAL 7035 - Lames chevrons

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

MISTRAL COULISSANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 27 mm



THOR COULISSANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 32 mm



OCÉANOS COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 33 mm



LÉTO COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 58 mm



CÉOS COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 41 mm





VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

MISTRAL COULISSANT

27 mm | Panneau sandwich isolé



Limitez votre
consommation
d'énergie grâce à
ces volets isolants

Le coulissant économique !

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation dans sa version battante, le volet Mistral en aluminium panneau sandwich se défend avec les mêmes arguments dans la version coulissante.

Abordable et motorisable, le Mistral coulissant vous procure un confort d'utilisation appréciable hiver comme été !

La version coulissante de ce volet apporte la modernité à ce système de fermetures traditionnelles. Plus qu'un simple volet, le Mistral coulissant vient habiller vos façades de couleurs !



Mistral coulissants - RAL 7016 - Aspect lames horizontales 170 mm

Des accessoires pour chaque configuration !

Posé sur une terrasse, un appui de fenêtre ou à l'étage, le volet coulissant Mistral s'adapte à votre projet ! Les patins et U de guidage permettent un bon fonctionnement quel que soit le type de pose.



Mistral coulissants - RAL 7035 - Aspect lames verticales 85 mm

SUIVEZ LE GUIDE !

Habillez vos baies vitrées !



La version coulissante du Mistral permet d'équiper les grandes ouvertures de votre maison.

Vous pouvez harmoniser vos fermetures sur l'ensemble de vos façades. Et en gardant le confort de la motorisation pour actionner vos volets coulissants grâce à une télécommande.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...



VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

THOR COULISSANT

32 mm | Panneau sandwich isolé



30 mm d'isolation supplémentaire pour vos façades !



Thor coulissants - RAL 3003 - Aspect lames horizontales 85 mm



RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET

Coulissant et Personnalisable !

Adaptez votre volet coulissant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'orientation des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

La version coulissante du Thor est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades ! Jouez avec les couleurs, l'aspect, et les configurations pour faire de vos fermetures un véritable atout esthétique et pratique de votre maison.



Thor coulissants - RAL 7035 - Aspect lames horizontales 255 mm (en option)



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes- fenêtres, terrasse...



Design

Grâce à la personnalisation du pas de lames : verticales, horizontales, 85, 170 ou 255 mm.

32 mm pour une structure résistante !

L'épaisseur de 32 mm apporte robustesse et résistance à ce volet aluminium. La finition texturée limite l'entretien et évite les rayures.

SUIVEZ LE GUIDE !

Habillez vos baies vitrées !



La version coulissante du THOR permet d'équiper les grandes ouvertures de votre maison.

Vous pouvez harmoniser vos fermetures sur l'ensemble de vos façades. Et en gardant le confort de la motorisation pour actionner vos volets coulissants grâce à une télécommande.



> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS COULISSANTS

OCÉANOS COULISSANT

33mm | Volet à cadre | Alu extrudé

ALUMINIUM



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Coup de cœur coulissant !

Le volet aluminium Océanos a tous les atouts pour s'adapter à la version coulissante.

D'abord, pour son utilisation. Les nombreuses configurations permettent de choisir si l'on souhaite faire entrer la lumière dans une pièce de vie ou obscurcir une pièce de nuit.


Ensuite, pour son esthétique. Le choix illimité de couleurs et de modèles permet d'adapter votre fermeture à vos envies les plus étonnantes !

Enfin, le dernier atout de cette version coulissante est la compatibilité avec la motorisation coulissante !

RÉSISTANCE

FACILITÉ
D'ENTRETIEN

BUDGET



Océanos coulissants à lames ajourées à l'américaine - Volets et bandeaux RAL 1017



Océan coulissants - RAL 7035 - Lames chevrons



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...

Des accessoires pour chaque configuration !

Posé sur une terrasse, un appui de fenêtre ou à l'étage, le volet coulissant Océan s'adapte à votre projet ! Les patins et U de guidage permettent un bon fonctionnement quel que soit le type de pose. L'Océan permet d'augmenter la sécurité de votre habitat notamment grâce à son option de serrure intégrée.

SUIVEZ LE GUIDE !

Des lames orientables !



N'hésitez plus entre un volet à cadre ajouré ou plein. Les lames orientables vous permettent d'ajuster la luminosité entrante de 0 à 100% en fonction de la pièce ou du moment de la journée.



> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

LÉTO COULISSANT

58 mm | Volet à cadre | Alu extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La modernité, robustesse

Le volet coulissant Léto embellit vos façades grâce à sa finition soignée. Son cadre de 58 mm lui confère un aspect cossu et robuste.

Le choix du pas de lames et de la couleur vous permet de personnaliser l'aspect de votre volet coulissant et d'adapter son utilisation en fonction des pièces où il est mis en œuvre. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Léto coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016





Léto coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Lames extrudées

Maîtrisez la luminosité en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Finesse et élégance

Maîtrisez la lumière naturelle !

Choisissez l'écartement des lames de votre volet coulissant pour ajuster l'apport lumineux en fonction des pièces. Un écartement plus important vous permettra d'optimiser la lumière naturelle dans vos pièces de vie. A l'inverse, des lames plus serrées permettront de réduire la luminosité dans les pièces de nuit. Mais l'esthétique perçue de l'extérieur est le même !

SUIVEZ LE GUIDE !

Le volet coulissant grande dimension



Le volet Léto est compatible avec les ouvertures de grandes dimensions. Vous pouvez donc occulter les baies vitrées de vos pièces de vie, les portes fenêtres, etc....



> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	Bleu 2700	Gris 2800	Gris 2900	Canon	Mars 2525	Noir 2100				

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	Bleu 2650	Gris 2150	Gris 2400	Noir 2200

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS COULISSANTS

CÉOS COULISSANT

41mm | Volet à cadre | Alu extrudé

ALUMINIUM



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La finesse, l'élégance

Le volet coulissant Céos vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. Il allie cette esthétique au confort d'entretien. Composé d'aluminium extrudé résistant, son entretien est très facile ! La finition texturée appuie ce confort d'entretien et insiste sur l'aspect moderne du Céos.

Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Céos coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016



Céos coulissants - Volets et bandeaux RAL 7016



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Lames extrudées

Maitrisez la luminosité en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



2 ou 4 vantaux

Le volet coulissant design

Personnalisez la couleur, adaptez l'écartement des lames pour que votre volet coulissant s'adapte au style de votre façade. La pose est compatible avec la plupart des configurations : terrasse, appui de fenêtre, étage... Vous pouvez ainsi faire le choix d'un seul et même type de fermeture pour toute une façade !

SUIVEZ LE GUIDE !



Une luminosité contrôlée

L'écartement des lames s'adapte à la luminosité que vous souhaitez dans chaque pièce. On laisse entrer la lumière dans une pièce de vie avec un écartement de lames importants. On réduit cet écartement dans une chambre pour maîtriser l'apport lumineux et ainsi adoucir ses réveils !



> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	Bleu 2700	Gris 2800	Gris 2900	Canon	Mars 2525	Noir 2100				

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	Bleu 2650	Gris 2150	Gris 2400	Noir 2200

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...

GAMME

VOLETS COULISSANTS



BOIS



Alate coulissants - Volets en Exotique rouge et bandeaux RAL 7035

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

ARTÉMIS COULISSANT

- Mixte cadre aluminium et lames bois débordantes
- Exotique rouge ou Red Cedar
- Épaisseur 47 mm



ALATE COULISSANT

- Mixte cadre aluminium et lames bois planes
- Exotique rouge ou Red Cedar
- Épaisseur 41 mm



CALLIOPE COULISSANT

- Volet à cadre
- Exotique rouge
- Épaisseur 34 mm





VOLETS COULISSANTS

ARTÉMIS COULISSANT

47 mm | Cadre alu | Lames bois débordantes




Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet coulissant élégant et moderne

Les volets Artémis conjuguent l'élégance et le design moderne grâce à l'alliance de 2 matériaux, l'aluminium et le bois. Les lames débordantes sont proposées en bois exotique ou en red cedar. Le cadre périphérique en aluminium extrudé peut être laqué à la couleur de votre choix. Pour optimiser votre confort d'utilisation, une motorisation intégrée dans le bandeau vous est proposée. Elle vous apporte le confort au quotidien sans dénaturer l'esthétique de vos volets.



Artémis coulissants - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames débordantes exotique rouge



Artémis coulissant - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames débordantes exotique rouge



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option



Lames débordantes

Une finition au design très moderne



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Élégance et modernité

Grâce à l'alliance de 2 matériaux, le bois et l'aluminium



1 ou 2 vantaux

La touche finale de votre façade

Les volets coulissants Artémis donnent du caractère à votre façade. Véritable atout esthétique, ils viennent l'habiller et la mettre en valeur. Mais ils vous apportent également le confort d'une fermeture traditionnelle : Les rayons du soleil n'impactent pas vos vitrages lors des fortes chaleurs de l'été. Ainsi, vous maîtrisez la température intérieure.

SUIVEZ LE GUIDE !



L'écartement des lames est fixe et adapté à la luminosité en fonction des pièces.

Pensez à l'entretien de vos lames bois : les finitions réalisées dans nos ateliers vous permettent de prolonger l'échéance d'entretien de vos volets bois. Le matériau aluminium du cadre périphérique est quant à lui imputrescible et sans entretien.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



Chêne doré



Red Cedar
Traité neutralisant



Exotique rouge
Traité IFH



Et des couleurs infinies sur demande...

• Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



VOLETS COULISSANTS

MIXTE ALU / BOIS

ALATE COULISSANT

41mm | Cadre alu | Lames bois planes



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La finesse, l'élégance

Le volet coulissant Alate vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. L'alliance des matériaux aluminium et bois apporte à ce volet ALATE un charme incontesté. Moderne grâce à la finesse de son cadre et chaleureux grâce au matériau bois utilisé pour les lames planes, ce volet coulissant est un véritable atout esthétique pour vos façades. Il est également un atout de confort dans votre quotidien. Il protège les ouvertures des rayons du soleil qui viennent chauffer la température intérieure. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Alate coulissant - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames bois planes en exotique rouge

Des configurations multiples

Parce qu'aucun chantier ne se ressemble, le volet ALATE offre de nombreuses possibilités techniques. Il s'adapte à la pose sur terrasse, sur appui de fenêtre, à l'étage... Il peut également être fabriqué en 2 ou 4 vantaux pour s'adapter à la largeur de vos ouvertures !

SUIVEZ LE GUIDE !



Un matériau exigeant !

Le bois est un matériau apprécié pour sa chaleur et ses atouts esthétiques. Veillez à son entretien !

Pour limiter cet entretien, Sohoferm vous propose le red cedar, une essence naturellement imputrescible. Le bois exotique reçoit quant à lui un traitement Insecticide Fongicide et Hydrofuge pour compléter ses propriétés naturelles qui le rendent résistant.



Alate coulissant - Cadre et bandeau RAL 7016 & lames bois planes en exotique rouge



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option



Lames planes

Une finition au design très moderne avec le pas de lame au choix



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Élégance et modernité


Grâce à l'alliance de 2 matériaux, le bois et l'aluminium



2 ou 4 vantaux

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



Chêne doré



Red Cedar Traité neutralisant



Exotique rouge Traité IFH



Et des couleurs infinies sur demande...

• Lasures disponibles



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



VOLETS COULISSANTS

BOIS

CALLIOPE



34mm | Volet à cadre | Exotique rouge



Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes. Cette version coulissante accentue l'aspect moderne du Calliope.

Harmonisez vos façades avec ce modèle en variant les configurations en fonction des pièces. Remplissage persienné ajouré pour vos pièces de vie afin de laisser entrer la lumière sans que le soleil ne chauffe vos vitrages. Remplissage persienné "faussement ajouré" pour accorder l'esthétique de l'ensemble de vos volets tout en garantissant une occultation performante dans les pièces de nuit !



Calliope coulissant - Volets en Exotique rouge et bandeau RAL 7016



Calliope coulissant - Volets en Exotique rouge et bandeau RAL 7035



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...

Compatibles avec vos ouvertures de grandes tailles

La version coulissante du volet Calliope est adaptée à des tailles importantes. Un rail double peut être positionné en partie haute pour accueillir 2 vantaux par côté. Des traverses verticales peuvent également renforcer la structure du volet pour habiller des baies vitrées de 2,40m de large !

SUIVEZ LE GUIDE !




Une structure résistante grâce au cadre de 34 mm

Les assemblages traditionnels du cadre lui confèrent une résistance importante. Son épaisseur de 34 mm est aussi un atout de robustesse. Vous pouvez choisir sereinement le remplissage de votre volet ! Le cadre en assure la structure !



Remplissage lames ajourées ou non




Remplissage aspect lames verticales



1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales



1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX




Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle




Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle



Traverse haute filante



Remplissage panneau rainuré horizontalement



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



ACCESSOIRES & MOTORISATION

Personnalisez et adaptez vos volets à votre style

Tous les modèles de volets, qu'ils soient battants ou coulissants, sont compatibles avec des accessoires et options. Votre installateur saura vous accompagner dans le choix des éléments pour vous assurer le confort, esthétique et la sécurité nécessaire pour votre maison. Retrouvez l'ensemble des accessoires sur notre site sothoferm.fr !

CONFORT



Motorisation électrique pour volets battants et coulissants



Motorisation autonome
Sur volet battant uniquement



Bâti réno

SÉCURITÉ

Serrure en 3 points




Sur volet battant uniquement

Barre de sécurité



Sur volet battant uniquement



ESTHÉTIQUE

Un choix de couleurs infini



Laqueage des accessoires



Choix des arrêts



Espagnolettes design





Retrouvez l'ensemble
des accessoires
et options sur notre site :
www.sothoferm.fr



PERSIENNES

COMMENT BIEN CHOISIR SES PERSIENNES ?

Le modèle, un choix pour le confort.

3 possibilités pour adapter vos persiennes à vos ouvertures.

- La persienne repliable qui s'enroule sur elle-même le long du jambage, en façade ou les 2,
- La persienne coulissante qui se replie en accordéon en glissant dans les rails haut et bas,
- La persienne tourangelle, véritable fermeture traditionnelle qui s'accorde particulièrement aux façades de style, notamment en centre-ville.

Quelque soit votre choix, nos persiennes vous apportent l'esthétique et le confort d'une fermeture de qualité.

Le matériau, un choix stratégique !

Le choix du matériau doit se faire en prenant en compte vos critères en matière d'esthétique, de confort, d'entretien et de budget.

L'aluminium isolé pour créer un rempart thermique à vos ouvertures. Le confort de cet isolant est appréciable hiver comme été. Ce matériau a également des atouts pour l'entretien (à l'eau savonneuse) et pour l'esthétique (un aspect moderne pour un type de fermeture traditionnelle).

L'aluminium extrudé est très résistant et possède les mêmes atouts pour l'entretien et l'esthétique que l'aluminium isolé.

Le PVC vous permettra de limiter le budget de votre projet tout en assurant un entretien simple et rapide.

Le bois apporte l'aspect chaleureux et traditionnel apprécié pour certains types de maison.

Enfin, l'acier répondra aux exigences architecturales poussées de certains projets.



SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre fermeture.



ISOLATION



FACILITÉ D'ENTRETIEN



CONFORT



SÉCURITÉ



ESTHÉTIQUE

LA CONFIGURATION A chaque projet sa persienne !

N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel pour le choix de la configuration. La profondeur de votre tableau et la dimension de vos fenêtres peuvent conditionner le choix du modèle. Repliable, coulissante ou tourangelle, chacune de ces configurations a ses avantages !



LA COULEUR En harmonie avec votre façade.

Les persiennes sont un atout esthétique pour vos façades. Colorées pour leur donner de l'énergie, lasurées pour augmenter leur durée de vie, ou sobres pour compenser une façade chargée. Pour les persiennes tourangelles, vous avez le choix de peindre ou lasurer vous-même, ou confier cette tâche délicate à nos laqueurs experts !



LA PROJECTION Gagner en confort !

Souvent utilisée pour laisser entrer la lumière, cette option qui permet de projeter la partie basse de votre persienne évite que les rayons du soleil n'impactent directement vos vitrages. Le confort en été est donc amplifié, sans se retrouver dans une pièce sombre.



LES OPTIONS Apporter la « touche finale ».

Augmentez la sécurité apportée par ce système de fermeture en intégrant une serrure 3 points ou même une barre de protection. L'ajourage des panneaux de persiennes vous permet de laisser entrer la lumière sans laisser les rayons du soleil impacter vos vitrages.





PERSIENNES

REPLIABLES

DANAOS

20 mm | Aluminium



Une persienne repliable aluminium innovante, légère et facile à poser !

Danaos est la 1^{ère} persienne repliable en aluminium avec ajourage. Elle allie un système traditionnel de fermeture à un aspect très moderne.

Elle reprend les codes visuels et le style des persiennes traditionnelles, mais change la donne grâce à son matériau. L'aluminium offre une légèreté incomparable, simplifiant considérablement la pose, facilitant la manipulation pour les professionnels comme pour les particuliers. Mais son atout principal repose sur le fait que l'aluminium est un matériau inaltérable, évitant la rouille et l'entretien trop régulier.

Disponible avec ou sans ajourage, avec ou sans projection, et dans une large palette de coloris, Danaos s'adapte à tous les styles d'habitat. Et surtout, elle a été pensée pour répondre aux exigences d'urbanisme les plus strictes, notamment dans les centres-villes ou zones classées.



Persiennes Danaos - RAL 7016



Danaos - RAL 7035



Confort et légèreté

L'aluminium est un matériau qui allie résistance et légèreté



Entretien facile

Grâce à la finition texturée.



Couleur

L'aluminium offre un panel de couleurs presqu'illimité.



Confort d'utilisation

Avec la projection, vous laissez entrer la lumière sans faire grimper la température intérieure



Ajoutage

L'aluminium est poinçonné pour apporter l'esthétique de la persienne traditionnelle sans les contraintes



Urbanisme

Persienne conçue pour être compatible avec les exigences architecturales des plans d'urbanisme

De nouvelles fermetures !

Une innovation qui vient compléter le marché des persiennes métalliques en offrant une alternative durable, esthétique et facile à poser.

SUIVEZ LE GUIDE !

**Même esthétique.
Plus de confort.**



Danaos vient effacer les contraintes de la persienne métallique (rouille, poids important, entretien régulier) grâce à son matériau aluminium tout en conservant les atouts de ce système de fermeture : la sécurité, le confort d'utilisation grâce à la projection et à l'ajoutage, et bien sûr l'esthétique d'une persienne traditionnelle.

A cela s'ajoute la possibilité de personnaliser sa fermeture grâce à un choix de couleurs presqu'illimité !

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Et des couleurs infinies sur demande...



PERSIENNES

REPLIABLES

ORPHÉE

16 mm | Panneau sandwich aluminium



16 mm d'isolation
pour gagner en
confort thermique !

Une persienne isolante exclusive !

Orphée est la 1^{ère} persienne repliable isolante du marché. Elle allie un système traditionnel de fermeture à un aspect très moderne. Orphée est composée d'aluminium extrudé pour les profils et d'aluminium isolé pour les panneaux de 16 mm. Le laquage texturé de cet aluminium donne un confort d'utilisation et d'entretien.

Choisissez votre couleur parmi un panel standard, ou optez pour l'originalité en choisissant dans un panel illimité !

Pour améliorer votre confort, faites le choix de la projection qui permet de laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil ne chauffent le vitrage.

RÉSISTANCE



ISOLATION



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



Persiennes Orphée - RAL 7016



Orphée - RAL 7035



Confort thermique

Grâce à 16 mm d'isolant.



Design

Le choix des accessoires et les couleurs proposées apportent une touche très moderne à cette persienne.



Entretien facile

Grâce à la finition texturée.



Confort d'utilisation

Avec la projection.



Traverse basse très fine

Pour un seuil "PMR" et un passage confortable.



Une finition soignée

Les paumelles sont laquées à la couleur des panneaux.

Un cadre périphérique efficace !

Le cadre périphérique apporte à l'Orphée une tenue importante, et permet de mettre en place facilement la projection. Ce cadre en aluminium est laqué à la couleur de la persienne.

SUIVEZ LE GUIDE !

Un confort incomparable !



L'aluminium isolé a deux avantages majeurs : En plus de la sécurité apportée par sa résistance l'aluminium texturé est très facile d'entretien. Le laquage vous assure une durée de vie allongée avec un simple nettoyage à l'eau savonneuse de temps en temps.

Le 2ème avantage est esthétique : cette finition texturée est très moderne et dépoussiérée le système de fermeture traditionnel de la persienne. Le choix illimité de couleurs vous assure de pouvoir accorder votre Orphée à vos envies.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



PERSIENNES

REPLIABLES

DÉMÉRIS

10/10^e mm | Acier



Une occultation des vitrages de vos ouvertures permet de limiter que la température intérieure ne grimpe !

Persienne traditionnelle en acier

Cette persienne traditionnelle est conforme aux exigences architecturales des maisons de style. Son acier de 10/10^e mm est un atout sécurisant pour votre maison.

La Déméris est proposée laquée à la couleur de votre choix. 10 couleurs courantes sont proposées en standard.

L'ajourage proposé sur ce modèle permet de laisser entrer la lumière en limitant l'entrée de la chaleur.

> Faites le choix de la couleur :



Déméris - RAL 8014

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET



Persiennes Déméris - RAL 7016

CALYPSO



14 mm | PVC

Persienne économique et pratique

La persienne Calypso est composée de PVC alvéolaire de 14 mm. Plébiscitée pour l'habitat collectif, elle l'est également pour les maisons individuelles. Son prix attractif permet d'équiper des projets conséquents pour un budget réduit.

La projection et les options de sécurité font de la Calypso une persienne incontournable du marché.

> 3 couleurs au choix :




Blanc 910




Beige 115



Gris 735



Calypso - Blanc 910



Persiennes Calypso - Blanc 910



ANTARÈS | ASTÉRIA

14mm | Pin d'Orégon et Pin à vernir



Le bois utilisé pour fabriquer nos persiennes est issu de forêts gérées durablement !

La persienne chaleureuse

Antarès et Astéria sont 2 persiennes composées de lames verticales bois. La chaleur du bois opère pour ces fermetures traditionnelles appréciées pour l'habitat collectif ou individuel !

Les options telles que la projection, la serrure ou les barres de sécurité font de ces persiennes des fermetures confortables et rassurantes pour vos fenêtres.



Persiennes Antarès



Pin à vernir



Pin d'Orégon



Résistance

Une tenue parfaite grâce aux renforts par broches.



Confort

Le confort d'utilisation avec la projection.



Esthétique

La chaleur et l'aspect du bois !



Protection

Ferrage inox pour les zones géographiques plus agressives.

Les lames verticales de chaque panneau sont assemblées et renforcées par des broches en acier. La tenue est parfaite grâce à ces renforts au cœur de la structure.

SUIVEZ LE GUIDE !

2 essences pour un aspect différent !



Le pin d'orégon est une essence naturellement résistante. Son aspect nuancé lui confère une esthétique chaleureuse. Cette essence est idéale dans le cas où vous souhaitez laquer vos persiennes.

Si vous souhaitez une finition vernie, optez pour l'ASTÉRIA dont l'essence est le pin. Les lames de pin sont triées et sélectionnées pour être harmonieuses et homogènes. Pour vous simplifier la tâche et décaler le premier entretien, vous pouvez confier la lasure à nos laqueurs professionnels !

> Des lasures performantes adaptées à votre style

Au-delà du fait qu'une lasure appliquée par un professionnel augmente la résistance de vos persiennes, elle apporte une touche esthétique incontournable. Les différentes teintes proposées permettront d'accorder vos volets à vos façades.



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer





PERSIENNES

TOURANGELLES

IRIS

25 mm | Exotique rouge



En position fermée, une persienne évite que le soleil ne chauffe l'air intérieur en impactant le vitrage de vos fenêtres !

Le charme d'une persienne traditionnelle

Incontournable dans certains quartiers, très appréciée dans les centres-villes, et plébiscitée par les monuments historiques, cette persienne Iris est fabriquée dans les règles de l'art ! Son élégance est un atout fort qui n'est pas entaché par sa résistance et son côté pratique.

Compatible avec de multiples configurations de chantier, Iris vous apporte le confort à l'utilisation et vient confirmer le cachet de votre maison.

Cette persienne peut être ajourée pour laisser entrer la lumière ou avec un remplissage plein pour plus d'intimité.

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET



Persiennes Iris lames ajourées toute hauteur - RAL 9010



Iris laquée - RAL 7035



Un laquage professionnel

Rassurant grâce à une meilleure tenue.



Des configurations adaptées

Au style de votre façade : ajourage, platebande, lames à la française ou à l'américaine



Esthétique

La chaleur et l'aspect du bois !



Une persienne conforme

Aux exigences architecturales.

Des assemblages traditionnels résistants

Notre service R&D oriente sa réflexion pour combiner les avantages de cette fermeture historique avec les évolutions nécessaires pour rendre l'utilisation pratique et confortable.

Les accessoires qui équipent votre persienne Iris respectent les exigences architecturales tout en vous apportant l'esthétique et le confort d'utilisation.

SUIVEZ LE GUIDE !

Des couleurs pour s'adapter à votre style !



La finition laquée proposée est réalisée par des professionnels dans une unité de laquage. Cette finition vous assure de prolonger la durée avant le 1^{er} entretien !

> Prolongez la durée de vie de vos persiennes

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'une persienne bois. Pour décaler le 1^{er} entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage.



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Et des couleurs infinies sur demande...





PERSIENNES

COULISSANTES

TELÈS

14 mm | PVC



Confortable et économique

La persienne coulissante Télès vous apporte un confort d'utilisation et d'entretien incomparable. La surface PVC lisse permet un nettoyage très simple de votre fermeture. La légèreté du matériau permet une manipulation sans effort. De plus, le PVC utilisé est teinté dans la masse ; ce qui le rend plus résistant aux rayures.

Le cadre équipé de joint permet à cette persienne de vous assurer une parfaite occultation.

Cette persienne est compatible avec la plupart des chantiers pour un prix très abordable !



Persiennes Télès - Blanc 910



Télès - Blanc 910



Arrêt Albatros

Grâce à ces arrêts, votre persienne est maintenue en position ouverte



Joint d'étanchéité

Les joints périphériques permettent d'optimiser l'isolation



Arrêt automatique blanc

En option sur votre persienne coulissante



Projection

Vous permet de laisser entrer la lumière naturelle sans les rayons du soleil !

Un cadre périphérique confortable !

Le cadre de la Télès facilite sa pose. Il permet également d'optimiser l'isolation. Des joints brosse périphériques limitent le passage de l'air.

Pour augmenter votre sécurité, vous pouvez opter pour une serrure.

SUIVEZ LE GUIDE !

Un confort d'utilisation incomparable



La persienne Télès est très simple d'entretien. Le matériau PVC est lisse et facilement nettoyable. Un rinçage régulier à l'eau permet un fonctionnement optimal. C'est également un matériau résistant malgré son poids. Les ouvertures et les fermetures quotidiennes sont agréables, les vantaux coulissent dans les rails haut et bas.

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735





PERSIENNES

COULISSANTES

ANDROMÈDE

13 mm | Aluminium extrudé



Une protection supplémentaire quand le soleil chauffe vos vitrages !

Coulissante et élégante

L'Andromède est une persienne coulissante très résistante grâce à son aluminium extrudé. Elle est aussi très élégante grâce à la finition texturée du laquage. Le choix illimité de couleurs vous assure d'accorder votre persienne au style de votre façade.

La projection vous apporte le confort indispensable à une persienne. Laissez entrer la lumière tout en gardant votre intimité !



Persiennes Andromède - RAL 7016



Andromède - RAL 7016



Loquet tendeur

Confortable et design ce loquet assure une fermeture efficace




Joint d'étanchéité

Les joints périphériques permettent d'optimiser l'isolation



Arrêts automatiques bloquants

Les panneaux se bloquent automatiquement grâce à ces nouveaux arrêts



Projection

Vous permet de laisser entrer la lumière naturelle sans les rayons du soleil !

L'esthétique du bois sans l'entretien

Grâce au ton bois, répondez aux chantiers à l'architecture exigeante avec ce produit en aluminium.

SUIVEZ LE GUIDE !

Un matériau inaltérable !



L'aluminium extrudé est un matériau très résistant c'est aussi un support très facile d'entretien. Un simple rinçage à l'eau permet de limiter le dépôt de salissures et d'assurer le bon fonctionnement des persiennes.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Et des couleurs infinies sur demande...

GARANTIE & SAV

POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



GARANTIE
10
ANS



UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de volets et persiennes, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.

Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, sothoferm.fr pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.

Plus d'informations
sur notre site :
www.sothoferm.fr



AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET **PAS À PAS**



SOTHOFERM®
l'esprit battant



TECHNOLOGIE
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTES DE
GARAGE



PORTAILS



CLÔTURES

SOTHOFERM

Z.I. de la croix d'Ingand

79100 MAUZÉ THOUARSAIS

Tél 05 49 66 66 64

www.sothoferm.fr

