

SOTHOFERM®

l'esprit battant



PORTES DE
GARAGE
SECTIONNELLES



PORTES DE
GARAGE
TRADITIONNELLES



**VOTRE PORTE DE GARAGE
S'HARMONISE AVEC STYLE**



www.sothoferm.fr





PORTES DE GARAGE PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES TRADITIONNELLES

VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE

Construction neuve ou rénovation, garage indépendant ou attenant, aspect classique, moderne ou personnalisé, tout est possible avec notre gamme de portes de garage.

C'est un des atouts de nos fermetures : nos portes de garage sectionnelles ou traditionnelles apportent la signature finale à votre façade. C'est un élément esthétique incontournable, mais pas seulement...

Au-delà de l'intérêt esthétique, une porte de garage vous apporte le confort indispensable au bien-être. Sécurité et confort viennent compléter la liste des atouts de vos fermetures.

Un confort optimisé grâce à la motorisation et à la domotique.

La technologie associée aux portes de garage permet de vous garantir un confort d'utilisation optimal. Actionnez vos fermetures grâce à une télécommande ou à l'aide de votre smartphone.

Des maisons traditionnelles aux maisons contemporaines, le choix de votre porte de garage, de sa couleur et de sa configuration est illimité ! Les nombreuses déclinaisons permettent de s'adapter à tous les styles d'habitat.



Aluminium, bois ou acier, les matériaux sont aussi variés que les styles architecturaux français.

SOTHOFERM®

l'esprit battant

ÉTONNANTE DE SOLUTIONS !



**Forte de son expérience de plus de 30 ans,
SOTHOFERM propose une large gamme
de produits de fermetures.**



TECHNOLOGIE
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTE DE
GARAGE



PORTEAUX



CLÔTURES

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988, SOTHOFERM s'est développée grâce à son esprit de services et ses valeurs sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous fabriquons dans nos ateliers Deux-Séviens des volets battants et coulissants avec ou sans motorisation solaire, des persiennes, des portes de garage et des portails & clôtures.

Fabricant Français, SOTHOFERM est devenue leader sur ce marché. La qualité des produits est garantie par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de façon à être durables !

Tous nos produits et solutions sur :

www.sothoferm.fr



DES VALEURS PARTAGÉES DEPUIS PLUS 30 ANS

Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en 30 ans Sothoferm s'est imposée comme "partenaire de référence" sur le marché de la fermeture.

Sothoferm défend l'idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils doivent être fait dans une ambiance de travail sereine ! Même constat pour les relations avec nos clients. Pour qu'elles soient saines et pérennes, elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.

Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de l'environnement. Surnommé le "patron vert", Bernard PAINEAU a rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication industrielle.



SOTHOFERM en quelques chiffres

1988

6 personnes au début d'une belle aventure

1990

Mise en place du tri sélectif

1996

Installation d'une chaudière bois : les chutes de production chauffent l'ensemble de l'atelier

2000

60 personnes motivées et formées

2008

Installation de 2000 m² de panneaux photovoltaïques

2010

Obtention de la certification PEFC

2018

à l'occasion de ses 30 ans, SOTHOFERM lance sa 1^{re} course industrielle

2020

300 passionnés au service de la qualité

Rencontre avec Matthieu PAINEAU, PRÉSIDENT DE SOTHOFERM

Une transition anticipée :

C'est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM qui permettent aujourd'hui à Matthieu PAINEAU d'entamer la suite de l'aventure avec sérénité.

Arrivé dans l'équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de responsable des systèmes d'information, à responsable de production puis directeur général. Il est aujourd'hui le président de SOTHOFERM.

Des valeurs préservées :

Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture, respect, esprit d'équipe.

Une vision d'avenir de la fermeture :

L'attirance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu PAINEAU une vision moderne de l'utilisation de l'habitat, qui correspond aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est un enjeu important pour le marché de la fermeture.



"Nos valeurs sociales se caractérisent par le bien-être au travail. L'idée étant que ce bien-être permette la fabrication de produits de qualité dans une ambiance sereine et conviviale".

300 PASSIONNÉS ANIMÉS PAR LEUR SAVOIR-FAIRE



Crée en 1988 par Bernard PINEAU, SOTHOFERM s'est vite démarquée par la qualité de ses services. Plus qu'un produit de fermetures, SOTHOFERM développe des relations saines avec ses clients, ses utilisateurs et ses salariés.

Une fabrication d'abord artisanale puis industrielle tournée vers la satisfaction du client (qu'il soit poseur ou utilisateur).

“ Des valeurs sociales avant-gardistes qui ont permis à cette entreprise familiale de grandir rapidement ”

UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.



L'indice "Made in Sothoferm" pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales.

Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l'environnement

Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :



Retrouvez ce label pour chacun des volets et persiennes pour lesquels le bois est certifié PEFC !

SOMMAIRE



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

SAORI

REFOULEMENT PLAFOND
Épaisseur 40 mm

14

SEIYA

REFOULEMENT PLAFOND
Épaisseur 40 mm
Personnalisable

18

CIRCÉE

REFOULEMENT LATÉRAL
Épaisseur 40 mm

22



PORTE DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

CYLLÈNE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE
Rupture de pont thermique
1, 2, 3 et 4 vantaux, épaisseur 50 mm

28

ICARE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE
4 vantaux, épaisseur 27 mm

32

VÉNUS

OUVERTURE EXTÉRIEURE
2 vantaux, épaisseur 27 mm

36

EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE

1



Je sélectionne ma
porte de garage



2



Je prends mon entrée
en photo



3



Je projette
ma porte de garage !

CYLLÈNE


PORTE DE GARAGE EN ALUMINIUM

1, 2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



ISOLANTE :

Épaisseur de 32 mm



Large choix de finitions et nuancier de couleurs



RUPTURE DE PONT THERMIQUE

MODULABLE :

Jusqu'à 2 traverses intermédiaires, vitrage, lames verticales ou horizontales, panneaux lisses

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous aux pages 28 et 29



PORTES DE GARAGE

COMMENT BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE ?

Le matériau,
un choix déterminant.

Chacun son style, chacun ses avantages !

L'acier est le matériau incontournable pour une porte de garage sectionnelle. Il allie la rigidité et l'isolation grâce aux 40 mm d'isolant enserré entre les deux parois acier. Moderne et personnalisable, le matériau **aluminium** allie robustesse, confort et esthétique. Enfin, traditionnel et chaleureux, le matériau **bois** reste incontournable dans certaines régions et pour certains styles architecturaux.



Sectionnelle ou traditionnelle,
un choix esthétique,
mais aussi pratique !

Entreposer, stocker, bricoler, garer sa voiture... les utilisations sont multiples. Les portes de garage sectionnelles sont idéales pour une finition moderne. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent à la construction neuve et à la rénovation.



SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre porte de garage.



RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET

FORME & STYLE Il y en a pour tous les goûts !

Les portes de garage, quelque soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier. Les portes sectionnelles sont adaptées aux ouvertures à forme droite. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent parfaitement aux formes des ouvertures.




COULEUR & FINITION En harmonie avec votre façade.

La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.



MOTORISATION Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



ACCESSOIRES Apportez la "touche finale".

Personnalisez vos portes de garage grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !



GAMME
PORTES
DE GARAGE
SECTIONNELLES



ACIER




Porte de garage sectionnelle Circée - RAL 7016

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS


SAORI

- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm




SEIYA

- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm
- Personnalisable



CIRCÉE

- Refoulement latéral
- Épaisseur 40 mm





SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Porte de garage en acier isolante, motorisée et abordable !

Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

La porte de garage Saori est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts !

Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur. Résistante grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !

Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l'ouverture en plafond de cette porte sectionnelle.



Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 9010 - Panneaux lisses



Saori s'adapte à la majorité des chantiers.

Cette nouvelle porte de garage sectionnelle est compatible avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions disponibles correspondent aux standards de la construction. (Hauteurs 2000 ou 2125 mm, Largeurs 2400, 2500 ou 3000 mm)

SUIVEZ LE GUIDE !

Pour gagner en lumière naturelle dans votre garage, optez pour des hublots !



Plus couramment installés sur le panneau supérieur, ils peuvent aussi être placés sur les panneaux inférieurs.

Pour plus d'infos techniques, adressez-vous à l'un de nos spécialistes installateurs : **à retrouver sur notre site sotoferm.fr**

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !


• 2 couleurs d'actualité




NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

• 2 finitions de panneaux

Plan lisse



Ligné



Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.

Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle

Lampe LED (en option)



Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité



SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 7016 - Panneaux lisses avec hublots carrés



Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 9016 - Panneaux lisses

Esthétique

■■■ 2 couleurs en finition satinée (brillant) vous permettent d'accorder votre porte de garage au style de votre maison : blanc 9016 ou gris 7016.

Si vous souhaitez une autre couleur pour votre projet, la porte de garage sectionnelle plafond Seiya est personnalisable : couleurs, accessoires, décors ou hublots (pages 40 et 41)



Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 7016 - Panneaux lisses

Informations techniques



Panneau isolé 40 mm



Galet simple



Articulation anti pince doigt



Galet haut réglable



Motorisation Liftmaster + 2 télécommandes



Joint entre chaque panneau



Ressort de tension

Dimensions (H x L en mm)

- 2000 x 2400
- 2000 x 2500
- 2000 x 3000
- 2125 x 2400
- 2125 x 2500
- 2125 x 3000

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : www.sothoferm.fr



Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 9016 - Panneaux lisses

Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 7016 - Panneaux lisses

Confort

La motorisation vous permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage sans descendre de votre voiture. 2 télécommandes sont fournies avec la motorisation standard.



Porte de garage sectionnelle Saori - RAL 7016 - Panneaux lisses



SEIYA

40 mm | Refoulement plafond



**Porte de garage en acier isolante,
motorisée et personnalisable !**

La porte Seiya vous apporte tous les avantages d'une porte de garage sectionnelle : une utilisation pratique grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec votre smartphone ; le confort grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la sécurité grâce à des panneaux de 40 mm d'épaisseur et composés de 2 feuilles d'acier ; et l'esthétique avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des finitions !

Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.



Porte de garage sectionnelle Seiya - RAL 5024 - Panneaux monorainurés



Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laitage rendent cette porte très résistante !



Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité



Esthétique

Choix de la couleur, choix de la configuration pour personnaliser votre porte de garage selon vos envies !

Une porte de garage sur-mesure

Les portes Seiya s'adaptent au style de votre maison grâce aux nombreuses possibilités esthétiques. Elles s'adaptent également à la configuration de votre ouverture de garage grâce à une fabrication sur-mesure.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !



Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :



Panneau lisse



Panneau monorainuré




Panneau microrainuré *



Panneau ligné *



Panneau à cassette *



Panneau rainures verticales *

* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016



Chêne doré *

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur



Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

* Uniquement en plan lisse (autre configuration en chêne doré, sur demande)



SEIYA

40 mm | Refoulement plafond



Porte de garage sectionnelle Seiya - RAL 9005 - Panneaux lisses



Porte de garage sectionnelle Seiya - RAL 3003 - Panneaux monorainurés

Esthétique

- Choisissez la couleur
- Accordez les motifs des panneaux
- Personnalisez l'aspect avec des décors, des hublots ...

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades !

La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.



Porte de garage sectionnelle Seiya - RAL 9010 - Panneaux lisses

Informations techniques



Cache ressort




Galets doubles



Panneau isolé
40 mm




Articulation anti-pince doigt



Tablier intérieur
et charnières
laqués blancs




Bâti en aluminium
laqué à la couleur
du tablier



Joint entre
chaque panneau



Ressort de tension



Porte de garage sectionnelle Seiya - RAL 7016 - Panneaux lisses

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : www.sothoferm.fr

Pour plus de confort dans votre garage :



Kit sécurité
renforcée (en option)



Kit isolation
optimisée (en option)

Confort

Ouvrez, fermez votre porte de garage depuis votre voiture avec une télécommande ou avec votre smartphone ! L'entretien de cette porte n'est pas exigeant grâce à un matériau acier qui n'accroche pas les sallissures.



Porte de garage sectionnelle Seiya - RAL 9010 - Panneaux lisses



CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte de garage isolante

Porte de garage motorisée en acier

Circée est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur, et lignés à l'intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane injectée pour l'isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d'un seuil en aluminium pour faciliter le guidage.

Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti pince-doigts, l'arrêt automatique de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d'intégrer un portillon (en option) ...

La porte de garage Circée est également proposée en version non motorisée.



Porte de garage sectionnelle Circée - RAL 9005 - Panneaux lisses



Une porte de garage sur-mesure

Les portes de garage de la gamme Circée s'harmonisent parfaitement avec l'ensemble de nos gammes volets battants ou coulissants, persiennes, portails et clôtures.

Hormis le chêne doré, le blanc et le gris 7016, les couleurs sont en aspect texturé.

Facile d'entretien et économique


L'acier qui compose notre porte de garage Circée limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de votre porte de garage.

SUIVEZ LE GUIDE !


Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !




Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :




Panneau lisse



Panneau monorainuré




Panneau microrainuré *



Panneau ligné *



Panneau à cassette *



Panneau rainures verticales *

* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016



Chêne doré

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

* Uniquement en plan lisse (autre configuration en chêne doré, sur demande)



Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.

Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



Motorisation

Pilotez votre porte de garage avec une télécommande ou grâce à votre smartphone



Sécurité

Profil anti pince doigts et arrêt automatique de la motorisation



Confort d'utilisation

Le portillon permet au piéton d'entrer sans ouvrir la porte complètement



Finition soignée

Seuil de guidage en aluminium et joint brossé, joints dissimulés dans le bâti



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

CIRCÉE

40 mm | Refoulement latérale




Porte de garage sectionnelle Circée - RAL 7016 - Panneaux lisses

Esthétique

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades.

Personnalisez son style grâce au choix de couleurs, de motifs, de décors et de hublots !

La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laque.



Porte de garage sectionnelle Circée - RAL 5015 - Panneaux lisses

Informations techniques




Panneau isolé 40 mm



Joints dissimulés dans le bâti en aluminium laqué de la couleur de la porte



Articulation anti pince doigt



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Seuil de guidage en aluminium et joint brosse



Joint verticaux sur les panneaux d'extrémités



Motorisation à tête déportée standard



Porte de garage sectionnelle Circée - RAL 9005 - Panneaux lisses

Gagnez en sérénité,
optez pour le confort !

Confort

En plus d'être jolie, cette porte est très pratique au quotidien grâce à l'ouverture par portillon.

La performance de l'isolation fait de cette porte un atout pour votre garage. 40 mm d'isolant et 2 feuilles d'acier séparent votre garage de l'extérieur : des arguments pour le confort, mais aussi pour la sécurité !

L'entretien est très simple sur ce type de porte : un nettoyage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte.




Porte de garage sectionnelle Circée - RAL 7016 - Panneaux lisses avec hublots carrés

GAMME

**PORTES
DE GARAGE
TRADITIONNELLES**



ALUMINIUM




Porte de garage traditionnelle - RAL 9005 - Panneaux pleins en 4 vantaux, aspect lisse

UNE GAMME VARIÉE ET CONTEMPORAINE


CYLLÈNE

- Ouverture à la Française
 - 1, 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 50 mm
 - Rupture de pont thermique
-




ICARE

- Ouverture à la Française
 - 4 vantaux, épaisseur 27 mm
-



VÉNUS

- Ouverture extérieure
 - 2 vantaux, épaisseur 27 mm
-





PORTE DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

CYLLÈNE

1, 2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



La rupture de pont thermique apporte un confort thermique incomparable

Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage Cyllène vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. Cyllène est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32 mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. Cyllène apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.



Porte de garage traditionnelle Cyllène - RAL 7016 - Panneaux pleins en 4 vantaux, aspect lisse



Une porte de garage modulable

Cyllène vous permet d'harmoniser votre garage avec la façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses ! Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

SUIVEZ LE GUIDE !



Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !

Voici les possibilités d'orientation des lames. Les lames horizontales larges renforcent l'aspect moderne. Les lames verticales correspondent à des façades plus traditionnelles.



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Aspect panneau non rainuré



Aspect provençal
Lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm

Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans votre garage, pensez aux vitrages !

> Accordez la couleur de vos portes de garage à votre maison !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Et des couleurs infinies sur demande...

Isolation performante

Coefficient de transmission thermique de la porte :
Ud = 1,94 W / (m².K)

Rupture de pont thermique

Des profils performants pour éviter les ponts thermiques

Résistance et fiabilité

Une porte de garage robuste comme en témoignent ces doubles charnières en partie haute.

Finition soignée

Des accessoires de qualité pour une utilisation confortable



PORTE DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

CYLLÈNE

1, 2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



Dans cet exemple, la Cyllène est installée pour une ouverture vers extérieur

Porte de garage traditionnelle Cyllène - RAL 7040 - Panneaux pleins en 3 vantaux, panneau plein avec 2 traverses intermédiaires à 1/3 vitrée - 2/3 panneaux pleins

Esthétique

La nouvelle porte de garage Cyllène offre les avantages d'une ouverture traditionnelle avec tous les atouts esthétiques d'une porte moderne !


Choisissez parmi 44 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !

Equipez votre garage d'une porte unique !



Porte de garage traditionnelle Cyllène - RAL 7045 - Panneaux pleins en 3 vantaux, aspect lisse

Informations techniques



Panneau sandwich isolant de 32 mm



Paumelle en applique réglable



Poignée



Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec cadre périphérique



Porte de garage traditionnelle Cyllène - RAL 7035 - Panneaux pleins en 4 vantaux avec 2 traverses intermédiaires

Gagnez
en sérénité,
**optez pour
le confort !**

Confort

Le système d'ouverture "à la française" permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage au quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite.

Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur).



Porte de garage traditionnelle Cyllène - RAL 9007 - Panneaux pleins en 3 vantaux aspect lames verticales 170 mm, panneau plein avec 2 traverses intermédiaires à 1/3 vitrée - 2/3 panneaux pleins



PORTE DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été.

Porte de garage traditionnelle Icare - RAL 7016 - 4 vantaux avec hublots carrés



RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET



Porte de garage 4 vantaux à la française en aluminium

La porte de garage Icare est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

L'**atout majeur d'Icare** est son faible encombrement. Ainsi, elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L'ouverture vers l'extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu'aucun espace n'est nécessaire pour l'ouverture de la porte.



Hublots en option




Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel à l'eau claire suffit !



Finition soignée

L'aspect texturé très moderne est très apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant



Sécurité renforcée

La serrure en 3 points carénée vous apporte confort et sérénité

• Aspect des panneaux



Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales
(pas de lames 170 mm)

Une porte de garage sur-mesure


Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, personnalisation... Cette porte Icare s'adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation !
Cette gamme Icare s'accorde parfaitement avec nos volets aluminium.

SUIVEZ LE GUIDE !




Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !

Les hublots vous permettent d'apporter la lumière dans votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale à votre garage.



4 hublots collés
ABA carrés vitrage
composite glace PMMA
sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés :
200 x 1000 mm




4 hublots collés ABA ronds
vitrage composite glace PMMA
sablé : Ø 235 mm

Personnalisation possible avec d'autres hublots, motifs et décors sur demande.

> Accordez la couleur de vos portes de garage à votre maison !


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



PORTE DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Porte de garage traditionnelle Icare - RAL 7016 - 4 vantaux avec hublots carrés



Porte de garage traditionnelle Icare - RAL 7035 - 4 vantaux




Porte de garage traditionnelle Icare - RAL 3000 - 4 vantaux

Esthétique

La finition texturée permet de donner un aspect moderne à cette porte. Le choix des couleurs vous assure de l'accorder aux menuiseries de votre maison. Si vous souhaitez lui apporter encore plus de modernité, optez pour les lames horizontales larges.



Informations techniques

Panneau sandwich
 $R = 0.28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 

Bâti en aluminium intégrant un joint



Béquille en aluminium laqué noir ou blanc



Profil couvre-joint intérieur et extérieur



Serrure 3 points carénée



Seuil en aluminium intégrant un joint



Cadre périphérique



Porte de garage traditionnelle Icare - RAL 7047 - 4 vantaux



Porte de garage traditionnelle Icare - Chêne doré - 4 vantaux avec hublots rectangles

Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'un serrure 3 points.

Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier.



Porte de garage traditionnelle Icare - RAL 7035 - 3 vantaux






VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure



Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

La porte Vénus s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.




> Le choix des couleurs infini permet d'accorder votre porte de garage à votre facade.

Porte de garage traditionnelle Vénus - RAL 7016 - 2 vantaux avec pentures et contre pentures



Hublots en option




Orientation des lames

Aspect des lames horizontales ou verticales, à vous de choisir !




Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel suffit !



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant



Sécurité

Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

Faites entrer la lumière dans votre garage grâce aux hublots

- 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm
- 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm
- 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm



Une porte de garage compatible

La porte Vénus est un compromis entre le confort et le prix ! L'aluminium apporte une touche moderne, les panneaux isolants apportent le confort thermique, et l'ouverture battante simple de mise en œuvre permet à Vénus d'être proposée à un prix accessible.


Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !



Avec penture et contre-pentures



Avec barres et écharpes



Avec barres seules



Découpe de cintre à l'usine

> Accordez la couleur de vos portes de garage à votre maison !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



PORTE DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure



Porte de garage traditionnelle Vénus - RAL 7001 - 2 vantaux avec pentures et contre pentures

Esthétique


Cette porte de garage est un compromis entre l'aspect et le budget.

Esthétique et abordable, elle s'accorde parfaitement avec vos façades grâce aux couleurs disponibles et aux différentes finitions de panneaux !




Porte de garage traditionnelle Vénus - RAL 7001 - 2 vantaux avec pentures et contre pentures

Informations techniques



Panneau sandwich
R = 0.28 m².K/W



Pas de lames de 85 mm



Poignée aluminium noire



Gonds à sceller composite



Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium



Porte de garage traditionnelle Vénus - RAL 9010 - 2 vantaux avec pentures et contre pentures

Gagnez
en sérénité,
**optez pour
le confort !**

Performance

Pour optimiser les performances de votre porte de garage, un cadre périphérique (en option) permet de corriger les éventuels défauts de maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.

Confort

Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3 points encastrées, elle est aussi facile à entretenir. Le matériau aluminium limite le dépôt des salissures. Un simple lavage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte !



Porte de garage traditionnelle Vénus - RAL 5003 - 2 vantaux avec pentures et contre pentures

HUBLOTS

Personnalisation | Esthétique



Hublots ABA (1) carré vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm -
120 x 120 mm - 90 x 90 mm



Hublots ABA (1) rond vitrage composite glace PMMA (3) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm -
Ø 105 mm - Ø 85 mm



Hublots ABA (1) triangle vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm



Hublots ABA (1) rectangle vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm



Hublots ABA (1) plat 60 mm vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm - 60 x 1000 mm -
60 x 500 mm - 60 x 200 mm



Hublots ABA (1) plat 200 mm vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm -
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm



Porte de garage avec hublots carrés

Les hublots vous permettent d'apporter de la lumière naturelle dans votre garage ! Ils permettent aussi d'alléger l'esthétique de votre porte. De nombreux modèles sont disponibles en fonction de la configuration de votre porte et du modèle !



Porte de garage avec hublots carrés

(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.
(2) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.
(3) Aspect "dépoli" ou "floute".

MOTIFS

Personnalisation | Esthétique



Carré plein



Carré évidé



Rond plein



Rond évidé

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm - 70 x 70 mm

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm -
Ø 70 mm

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm



Rectangle plein



Rectangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 181 mm -
301 x 111 mm - 291 x 91 mm

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 141 mm

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm -
190 x 190 mm - 170 x 170 mm

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm



Rectangle plat plein

Plat 30 mm

Dimensions (contour extérieur) :
30 x 2000 mm - 30 x 1500 mm -
30 x 1000 mm - 30 x 500 mm -
30 x 200 mm

Plat 60 mm

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm



Rectangle plat évidé

Plat 60 mm

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm

Plat 200 mm

Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm -
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm

Autres motifs sur demande (2)



Des motifs en inox peuvent être collés sur la surface extérieure de votre porte de garage.

Esthétique, ils permettent de personnaliser votre porte et d'en faire une fermeture unique.



Porte de garage avec motifs rectangles plats plein



Porte de garage avec motifs carrés évidés

SOMFY

Options



Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur IO, 2 télécommandes 4 touches Keygo IO
 Installation rapide et intuitive avec les paramètres pré-programmés
 Personnalisation de l'installation
 Choix d'accessoires de confort ou / et de sécurité à connecter
 Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant (en option)
 Garantie 5 ans



Télécommande Keygo



Photocellules



Feu d'avertissement



Antenne



Batterie de secours

somfy

SOMMER

Options



Moteur Pro
 Boîtier de commande déporté avec éclairage et bouton-poussoir intégrés (pour un montage mural ou plafond)
 Garantie 5 ans



Digicode



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement



Recepteur universel



Bouton poussoir



Boîtier de commande à clé



Buzzer

SOMMER

LIFTMASTER

Options



Kit moteur pour porte de garage incluant :

- 1 moteur
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 boîtier mural radio avec 2 touches et 1 jeu de photocellules
- Application «myQ» (à télécharger gratuitement)
- Automatisme de porte de garage sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant
- Garantie 5 ans



Le moniteur d'alerte actionne et surveille la porte de garage depuis le domicile, sans internet

Moniteur d'alerte
S'actionne et surveille la porte de garage depuis son domicile en contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
Permet d'utiliser et de surveiller jusqu'à 4 portes de garage
Lampe LED (verte pour l'ouverture, rouge pour la fermeture)
Bip réglable à l'ouverture de la porte de garage
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster



Digicode rétroéclairé



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement *



Recepteur universel



Lampe LED



Internet Gateway est un routeur internet sécurisé

Internet Gateway
S'actionne et surveille la porte de garage à distance avec un smartphone, ordinateur et tablette
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

LiftMaster®



ACCESSOIRES & MOTORISATION


Personnalisez et adaptez vos portes de garage à votre style



ESTHÉTIQUE

Des couleurs, des matériaux, des lasures... Autant de possibilités pour que votre garage soit habillé.

Quelques exemples de personnalisation avec une porte de garage sectionnelle à refoulement plafond



CONFORT

Pour un confort optimal au quotidien, motorisez votre porte de garage



Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



SÉCURITÉ

Des accessoires rassurants :



Digicode

Feu d'avertissement

Idéal pour prévenir de l'ouverture de votre porte :



Serrures

Arrêt automatique


Articulation anti pince-doigt



Retrouvez l'ensemble des accessoires et options sur notre site : www.sothoferm.fr

EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE

1



Je sélectionne ma
porte de garage

2



Je prends mon entrée
en photo

3



Je projète
ma porte de garage !

www.sothoferm.fr



GARANTIE & SAV

POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS


Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de volets et persiennes, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.

Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, sothoferm.fr pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.

Plus d'informations
sur notre site :
www.sothoferm.fr



AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET **PAS À PAS**



SOTHOFERM®
l'esprit battant



TECHNOLOGIE
LUMIS



VOLETS



PERSIENNES



PORTES DE
GARAGE



PORTAILS



CLÔTURES

SOTHOFERM

Z.I. de la croix d'Ingand

79100 MAUZÉ THOUARSAIS

Tél 05 49 66 66 64

www.sothoferm.fr

